

Spiraeaceae

Aruncus

A. dioicus (= *A. sylvestris*, *A. vulgaris*) [sev. polokoule]

Rosaceae

Filipendula

F. kamtschatica [Jap., s. Čína, v. Rusko]

F. ulmaria [Euras.]: ‘Plena’, ‘Aureovariegata’

F. rubra [v. a stř. USA]

F. vulgaris [Evr., s. Afr., z. Asie]

Sanguisorba

S. canadensis [Sev. Amer., v. Asie]

S. officinalis [sev. temper. pás]

S. tenuifolia [Jap., v. Sibiř, Kamčatka, Kurily, Sachalin, Korea, Mandž.]

S. minor [Evr., s. Afr., z. a stř. Asie]

Acaena

A. microphylla [N. Zéland (s. ostrov)] ‘Kupferteppich’

A. buchananii [N. Zéland (j. ostrov)]

A. caesiiglauca (= *A. glauca* hort.) [N. Zéland]

Dryas

D. drummondii [Sev. Amer.]

D. octopetala [sev. temper. pás]

D. ×suendermannii (*D. octopetala* × *drummondii*) [jen v kult.]

Geum s.l.

G. reptans (= *Sieversia reptans*) [Alpy, Karpaty, Balkán]

G. ×rhaeticum (*G. reptans* × *montanum*) [Alpy]

G. montanum (*Parageum montanum*) [hory Evr.]

G. bulgaricum [hory Balkánu]

G. ×borisii (*G. bulgaricum* × *reptans*) [jen v kult.]

G. chilense [Chile (ostrov Chiloe)]

G. coccineum [Balkán, Turecko, Kavkaz]

G. ×jankae (*G. coccineum* × *rivale*) [jen v kult.]

Waldsteinia

W. geoides [v. stř. Evr.]

Potentilla

P. grandiflora [Pyreneje, Alpy]

P. atrosanguinea [z. a stř. Himálaj]

P. nepalensis [Pákistán—>stř. Nepál]

P. atrosanguinea × *nepalensis*: ‘Yellow Queen’. ‘Gibson’s Scarlet’ a j.

P. aurea [hory Evr.]: ‘Aurantiaca’ (= *P. a.* subsp. *chrysocraspeda*)

P. crantzii [Evr., Turecko, Kavkaz, s. Írán, z. Sibiř, Kanada, Grónsko]

P. neumanniana (= *P. verna*, *P. tabernaemontani*) [Evr.]: ‘Nana’

P. arenaria (= *P. cinerea*, incl. *P. tommasiniana*) [Evr.]

P. heptaphylla [Evr.]

P. megalantha [Jap.]: ‘Perfecta Plena’

P. nitida [Alpy, Apenniny]

P. alba [Evr.]

Fragaria

F. ×ananassa (*F. chiloensis* × *virginiana*) [jen v kult.]: ‘Serenata’,
‘Pink Panda’

Duchesnea

D. indica [Čína, Indie]

Alchemilla

A. alpina [z. Evr.]

A. conjuncta [Jura, jz. Alpy]

A. plicatula (= *A. hoppeana* auct.) [Evr. (Pyreneje—>Balkán), Turecko]

A. mollis [Karpaty, Turecko, Kavkaz]

A. glaucescens [Evr.]

A. xanthochlora [Evr.]

Fabaceae

Dolichos

D. lablab (•) (= *Lablab niger*, *L. purpureus*, *L. vulgaris*) [?(tropy)]

Phaseolus

P. coccineus (•)[?Mexico]

Astragalus

A. exscapus [Španělsko—>stř. a v. Evr.]

A. onobrychis [Euras., s. Afr.]

Oxytropis

O. campestris [hory Evr., Kavkaz, Sibiř, Sachalin, Sev. Amer.]

O. halleri [hory Evr.]

O. pilosa [Evr., z. Asie]

Hedysarum

H. coronarium (•) [j. Evr.]

H. hedysaroides (= *H. obscurum*) [Euras.]

Onobrychis

O. montana [hory Evr.]

Anthyllis

- A. vulneraria* s.l. [Evr., s. Afr., jz. Asie]
- A. montana* [Alpy, hory stř. Evr.]: 'Rubra'

Lotus

- L. corniculatus* [Euras., s. Afr.]

Dorycnium

- D. pentaphyllum* [Evr.]

Coronilla

- C. coronata* [stř. Evr.—>Krym]

Securigera

- S. varia* (= *Coronilla varia*) [Evr.]

Hippocrepis

- H. comosa* [Evr.]

Lathyrus

- L. vernus* [Evr.—>Sibiř]
- L. latifolius* [Evr.]
- L. sylvestris* [Evr., sz. Afr., Kavkaz]
- L. odoratus* • [Itálie, Sicílie]

Ononis

- O. natrix* [j. a z. Evr., Balkán, s. Afr.]
- O. spinosa* [Evr.]

Trifolium

- T. alpinum* [Španělsko—>Alpy]

Thermopsis

- T. villosa* (= *T. caroliniana*) [v. USA]
- T. mollis* [jv. USA]
- T. lanceolata* [Sibiř]
- T. fabacea* [z. USA]

Lupinus

- L. polyphyllus* [z. Sev. Amer.]: skup. Russels' Hybrids
- L. perennis* [v. Sev. Amer.]

Chamaespartium

- C. sagittale* (= *Genistella sagittalis*) [Evr.]

Limnanthaceae

Limnanthes

- L. douglasii* • [USA (Kalif., Oregon)]

Oxalidaceae

Oxalis

- O. acetosella* [Evr., temper. Sev. Amer.]: 'Rosea'
- O. adenophylla* [Chile]

Geraniaceae

Geranium

G. pratense [Evr., stř. Asie, Himálaj, z. Čína]

G. sanguineum [Evr., Kavkaz, Turecko]: var. *striatum* [sz. pobř. Anglie]

G. macrorrhizum [j. Evr., Balkán, Karpaty]

G. dalmaticum [Chorvatsko (Dalmácie)]

Erodium

E. corsicum [Korsika, Sardinie]

E. manescavi [z. Pyreneje]

Tropaeolaceae

Tropaeolum

T. majus • [?Kolumbie, Ecuador, Peru - snad hybridního původu v kult.]

T. peregrinum • [Peru]

Linaceae

Linum

L. flavum [stř. a jv. Evr., stř. Rusko]

L. grandiflorum • [s. Afr.]

L. perenne s.l. [Euras.]

L. austriacum [Evr., Turecko, Irák, Írán, Kavkaz, Afghánistán, s. Afr.]

Euphorbiaceae

Ricinus

R. communis (•) [tropy]

Euphorbia

E. epithymoides (= *E. polychroma*) [j. a v. stř. Evr.]

E. palustris [Evr., z. Asie]

E. lucida [stř. a v. Evr. → Sibiř]

E. amygdaloides [Medit., stř. Evr., jz. Asie]

E. lathyris •• [stř. a v. Medit.]

E. myrsinites [j. Evr., s. Afr., jz. Asie]

Rutaceae

Ruta

R. graveolens [jv. Evr.]

R. chalepensis [j. Evr.]

Dictamnus

D. albus [stř. a j. Evr. → Sibiř → s. Čína]

Polygalaceae

Polygala

P. amara [hory v. stř. Evr.]

Polygaloides

P. chamaebuxus (= *Chamaebuxus alpestris*) [Evr.]

Balsaminaceae

Impatiens

I. glandulifera (= *I. roylei*) • [z. Himálaj]!!!

I. balfourii • [z. Himálaj]

I. balsamina • [stř. a j. Indie]

Malvaceae

Malope

M. trifida • [Medit. (Španělsko), Portugalsko]

Kitaibela

K. vitifolia [Bosna, Jugosl.]

Alcea

A. rosea (••) [?Balkán, ?jz. Asie]

A. ficifolia (••) [Sibiř] (?snad *A. rosea* × *A. rugosa*)

A. rugosa [Ukrajina, j. Rusko]

Lavatera

L. trimestris • [Medit.]: ‘Mont Blanc’, ‘Silver Cup’

L. thuringiaca [stř. a jv. Evr.]

Malva

M. alcea [Evr.]

M. sylvestris (•) [Euras., s. Afr.]

M. moschata [Evr., z. Turecko]

Anoda

A. cristata (= *A. hastata*) [jz. USA→J. Amer., Karibik]

Hibiscus

H. trionum • [tropy a subtropy Starého světa→stř. Evr.]

H. moscheutos ~ ^ [j. USA]

Violaceae

Viola

V. odorata [Evr.]

V. suavis (= *V. cyanea*, *V. sepincola*) [j. stř. a j. v. Evr.]

V. riviniana [Evr.]

V. sororia [v. Sev. Amer.]: ‘Freckles’, ‘Albiflora’

V. biflora [boreální pás a hory sev. polokoule]

V. alpina [Alpy, Karpaty]

V. cornuta [Pyreneje]

V. calcarata [Jura→z. část Balkánského poloostrova (alpínské louky)]

V. altaica [Turecko→stř. Asie]

V. lutea (incl. *V. sudetica*) [hory z. a stř. Evr.]

V. ×wittrockiana (*V. tricolor* [Evr.] × *lutea* × *altaica*) •• [jen v kult.]

Cistaceae

Helianthemum (incl. *Rhodax*)

H. nummularium [Evr.]

H. ovatum (= *H. obscurum*) [Evr.]

H. apenninum [j. a z. Evr.]

H. oelandicum subsp. *alpestre* (= *H. italicum* subsp. *a.*) [hory stř. a j. Evr.]
a mnoho různobarevných kultivarů hybridního původu

Fumana

F. procumbens [j. a stř. Evr.]

Datiscaceae

Datisca

D. cannabina [v. Medit. (Kréta)—→Himálaj]

Begoniaceae

Begonia skup. *Semperflorens* (původ: *B. cucullata* [J. Amer.] a j.) [kult.]

Cucurbitaceae

Thladiantha

T. dubia [Korea, sv. Čína]

Trichosanthes

T. cucumerina [Indie, Pákistán]

Cucurbita

C. pepo [?Mexico]: subsp. *ovifera*

C. maxima [J. Amer.]: 'Turbaniformis'

Echinocystis

E. lobata [Kanada, s. USA]!!

Lythraceae

Lythrum

L. virgatum ~ [Euras.]

L. salicaria ~ [Euras., sz. Afr.]: 'Robert', 'Candelfire' a j.

Trapaceae

Trapa

T. natans ~ [Euras., Afr.]

Onagraceae

Clarkia

C. amoena (= *Godetia a.*) • [z. Sev. Amer. (pobřeží Kalif.—→Brit. Kolumb.)]

C. pulchella • [z. Sev. Amer.]

Oenothera

O. acaulis ^ [Chile]

O. fruticosa (incl. subsp. *glauca*=*O. tetragona*) [USA (Florida—→Alabama)]

O. missouriensis [USA (Kansas, Texas)]

O. glazioviana (= *O. erythrosepala*) •• [Austrálie]

Epilobium

E. komarovianum [N. Zéland]

E. hirsutum [Evr., s. Afr.]

Haloragaceae

Gunnera

G. manicata ^^^ [j. Brazílie, Kolumbie]

Myriophyllum

M. spicatum ~ [Evr.]

Hippuridaceae

Hippuris

H. vulgaris ~ [sev. polokoule, Patagonie, Antarktída]

Cornaceae

Cornus

C. suecica (*Chamaepericlymenum suecicum*) [s.Evr.—>s.Jap., Sev. Amer.]

C. canadensis (*Chamaepericlymenum canadense*) [Sev. Amer., s. Asie]

Umbelliferae (= Apiaceae)

Azorella

A. trifurcata [Chile, Argentina]

Hacquetia

H. epipactis [j. a jv. stř. Evr.]

Astrantia

A. major [stř. a v. Evr.]: zvl. růžově zbarvené cv. od subsp. *involucrata*

A. maxima [j. Evr., Kavkaz]

A. bavarica [v. Alpy]

A. carniolica [jv. Alpy]

Eryngium

E. agavifolium (nespr. *E. bromeliifolium*) [Argentina]

E. yuccifolium [USA]

E. maritimum [pobř. Evropy]

E. giganteum [Kavkaz]: ‘Silver Ghost’

E. ×oliverianum (?*E. alpinum* × *giganteum*) [jen v kult.]

E. alpinum [Evr.]: ‘Amethyst’, ‘Superbum’ a j.

E. planum [stř. a jv. Evr.]: ‘Azureum’, ‘Blauer Zwerg’

E. caucasicum [Kavkaz, Írán]

E. spinalba [Alpy]

E. bourgatii [j. Evr., Medit.]: ‘Oxford Blue’

E. amethystinum [Itálie, Sicílie, Balkán]

Smyrnum

S. perfoliatum [j. Evr., jz. Asie, s. Afr.]

Foeniculum

F. vulgare [j. Evr.]: ‘Purpurascens’

Aciphylla

A. monroi [N. Zéland]

A. glaucescens [N. Zéland]

A. squarrosa [N. Zéland]

Archangelica

A. officinalis (= *Angelica archangelica*) [Evr., s. Asie, Sev. Amer.]

Heracleum

H. mantegazzianum [jz. Asie, Kavkaz] !!!!!

Pyrolaceae

Moneses

M. uniflora [Euras., Sev. Amer.]

Pyrola

P. rotundifolia [Evr., Sev. Amer.]

Chimaphila

C. umbellata [s. a stř. Evr., s. Asie, Jap., v. Sev. Amer.]

Ericaceae

Loiseleuria

L. procumbens [arktoalpin. obl. sev. polokoule]

Daboecia

D. cantabrica [Irsko, z. Francie, s. Španělsko, Portugalsko]

Erica

E. cinerea [z. Evr.]

E. herbacea (= *E. carnea*) [hory stř. a j. Evr. (Alpy→Balkán)]

Bruckenthalia

B. spiculifolia [Balkán, Rumunsko, Turecko]

Calluna

C. vulgaris [Evr., sz. Afr., z. Asie]: množství cv. různé barvy kv. i listů

Arctous

A. alpinus [cirkumpolár. obl. až po stř. Apenniny]

Arctostaphylos

A. uva-ursi [chlad. obl. sev. polokoule]

Cassiope

C. tetragona [cirkumboreál.]

C. lycopodioides [sv. Asie, Jap.]

Andromeda

A. polifolia [sev. polokoule]

Gaultheria

G. procumbens [v. Sev. Amer.]

G. mucronata (= *Pernettya m.*) [j. Chile, Argentina]

Vaccinium

V. vitis-idaea [s. Evr.—>Sibiř, Jap., arktická Sev. Amer.]

Empetraceae

Empetrum

E. nigrum (incl. *E. hermaphroditum*) [Euras., Sev. Amer.]

Primulaceae

Hottonia

H. palustris ~ [Evr.—>Sibiř]

Primula

P. auricula [Evr. (Alpy, Apenniny, Karpaty)]

P. ×pubescens (*P. auricula* × *hirsuta*) [jen v kult. (tzv. „aurikule“)]

P. minima [stř. a v. Evr.]

P. hirsuta [z. Evr.]

P. veris [Evr., Írán, Turecko]

P. elatior [Evr., Írán, Turecko] (subsp. *meyeri* [Kavkaz] i modrofial. kv.)

P. vulgaris (= *P. acaulis*) [Evr., s. Afr., Turecko, Levanta, Írán]

subsp. *heterochroma* [j. pobř. Kaspiku, Írán, Ázerbajdžán] a

subsp. *sibthorpii* [Řecko, Turecko, Krym, Kavkaz] mají květy různých barev (odtud pestrá barevná škála předjarních primulek na trhu)

P. juliae [Kavkaz]

P. cortusoides [s. Jap., s. Mongolsko]

P. japonica [Jap.]

P. sikkimensis [Nepál, Indie, jz. Čína]

P. florindae [Čína]

P. rosea [sz. a z. Himálaj]

P. farinosa [Evr., s. Asie]

P. halleri [Evr., Kavkaz]

s. Myanmar, jz. Čína]

P. denticulata [Afghánistán, s. Pákistán, Nepál, Indie, Bhútán,

P. vialii [Čína]

Androsace

A. vandellii [Alpy, Pyreneje, Sierra Nevada (Španělsko)]

A. vitaliana (= *Douglasia v.*, *Vitaliana primuliflora*) [z. a stř. Evr.]

A. helvetica [Švýcarsko, Rakousko]

A. villosa [j. a stř. Evr.]

A. chamaejasme [hory sev. polokoule]

A. lactea [hory stř. Evr.]

A. carnea [hory z. Evr.]

A. sarmentosa [stř. Himálaj—>z. Čína]

A. mucronifolia [Afghánistán—>Indický Himálaj]

A. sempervivoides [Himálaj (Kašmír—>Lahul)]

Dionysia

D. aretioides [s. Írán]

D. involucrata [Tádžikistán]

Cortusa

C. matthioli [hory Evr.]

Soldanella

S. pusilla [hory stř. a v. Evr.]

S. alpina [evropská pohoří]

S. hungarica [hory stř. a v. Evr.—>Balkán]

S. montana [stř. a z. Evr.]

Dodecatheon

D. meadia [USA]

Cyclamen

C. coum [Krym—>Kavkaz, s. Libanon]

C. purpurascens [stř. Evr.—>Zakavkazsko]

C. hederifolium (= *C. neapolitanum*) [j. Francie—>z. Turecko]: ‘Album’

Lysimachia

L. nummularia [stř. a s. Evr.]

L. thyrsoflora (= *Naumburgia t.*) ~ [sev. temper. pás]

L. punctata [stř. a jv. Evr., Turecko]

L. clethroides [v. Asie]

Anagallis

A. tenella [Evr., sz. Afr.]

A. monellii • [Medit.]

Plumbaginaceae

Ceratostigma

C. plumbaginoides (= *Plumbago larpentae*) [Čína]

Limonium

L. sinuatum (= *Statice sinuata*) (•) [Medit.]

L. bonduellei • [sz. Afr.]

L. gmelinii [jv. Evr.]

L. latifolium [v. Evr.]

L. gougetianum ^ [Španělsko (Baleáry), Alžír]

Psylliostachys

P. suworowii (= *Limonium s.*) • [stř. Asie, Afghánistán]

Goniolimon

G. tataricum (*Limonium t.*, *Statice tatarica*) [jv. Evr.—>stř. Rusko]

Acantholimon

A. glumaceum [Turecko, Kavkaz]

Armeria

A. maritima (incl. *A. vulgaris* = *A. elongata*) [Evr.—>sz. Sibiř]

A. alpina [Evr.]

A. alliacea [z. Evr.]

A. juniperifolia (= *A. cespitosa*) [Španělsko]