

## Gentianaceae

### *Gentiana*

*G. kurroo* [Himálaj→Čína]

*G. cruciata* [Evr.—→Írán a z. Sibiř]

*G. sino-ornata* [z. Čína]

*G. farreri* [z. Čína]

*G. ×macaulayi* (*G. farreri* × *sino-ornata*) [jen v kult.]: více kultivarů

*G. 'Inverleith'* (*G. farreri* × *veitchiorum* [z. Čína, Bhutan]) [jen v kult.]

*G. ×hexa-farreri* (*G. hexaphylla* [s. a z. Čína] × *farreri*) [jen v kult.]

*G. frigida* [vysokohoří stř. a v. Evr.]

*G. lutea* [evr. hory od Španělska po Řecko, sz. Turecko]

*G. punctata* [hory stř. Evr.]

*G. asclepiadea* [stř. a v. Evr.]

*G. pneumonanthe* [Evr., z. Asie]

*G. septemfida* (= *G. lagodechiana*) [Turecko, s. Írán, Kavkaz]

*G. verna* [stř. Evr., roztr. sev. Evr., hory Asie]

*G. brachyphylla* (incl. subsp. *favratii* [Alpy, Karpaty]) [hory stř. a j. Evr.]

*G. bavarica* [Alpy]

*G. clusii* [hory stř. a v. Evr.]

*G. acaulis* (= *G. kochiana*) [hory j. a stř. Evr. (Španělsko→Rumunsko)]

*G. dinarica* [hory j. a jv. Evr. (Itálie→býv. Jugoslávie→Albánie)]

## Menyanthaceae

### *Menyanthes*

*M. trifoliata* ~ [boreální a temperátní obl. Evr. a Sev. Amer.]

### *Nymphoides*

*N. peltata* ~ [Evr., s. a z. Asie, Kavkaz, Himálaj, Jap.]

## Apocynaceae

### *Amsonia*

*A. tabernaemontana* (= *Tabernaemontana amsonia*) [stř. a v. USA]

### *Vinca*

*V. minor* [Evr.—→Kavkaz]: množství kultivarů

*V. major* [j. Evr., Balkán]: 'Variegata'

## Asclepiadaceae

### *Asclepias*

*A. tuberosa* [USA, s. Mexiko]

*A. incarnata* [v. Sev. Amer.]

*A. syriaca* [v. Sev. Amer.]

*A. curassavica* (•) [Florida, Stř. a J. Amer.]

## Rubiaceae

### *Asperula*

*A. arcadiensis* [j. Řecko]

*A. neilreichii* [Evr. (sv. Alpy, Karpaty)]

### *Galium*

*G. odoratum* (= *Asperula odorata*) [Euras.]

*G. verum* [Euras.]

### Polemoniaceae

#### *Cobaea*

*C. scandens* (•) [Stř. a s. J. Amer.]

#### *Polemonium*

*P. caeruleum* [temper. pás sev. polokoule]

#### *Collomia*

*C. grandiflora* • [sz. USA a jz. Kanady]

#### *Phlox*

*P. divaricata* [Sev. Amer.]: ‘Chattahoochee’

*P. subulata* (incl. *P. nivalis* [Virginia→s. Florida, Alabama]: ‘Camla’  
[sv. USA, Kanada]: ‘Maischnee’, ‘Temiskaming’, ‘Lilakönigin’ a j.

*P. douglasii* [USA]: mnoho kultivarů, i hybridního původu

*P. ×procumbens* (*P. stolonifera* [USA] × *subulata*) [kult.]: ‘Millstream’

*P. paniculata* [USA]: nespočet kultivarů

*P. drummondii* • [USA (v. Texas)]

#### *Gilia*

*G. capitata* • [z. Sev. Amer.]

### Convolvulaceae

#### *Convolvulus*

*C. tricolor* • [Medit.]

#### *Calystegia*

*C. sepium* [temper. pás sev. polokoule, Austr., N. Zéland] !!!

*C. pulchra* [? v. Asie]

#### *Ipomoea*

*I. purpurea* (= *Pharbitis p.*) • [Mexico]

*I. nil* (•) [pantrop.]: ‘Scarlet O’Hara’

*I. hederacea* • [Argentina→j. USA]

*I. tricolor* • [Stř. Amer.]: ‘Heavenly Blue’

*I. quamoclit* (= *Quamoclit pinnata*) • [tropy Nového světa]

*I. coccinea* (= *Quamoclit c.*) • [v. USA]

*I. lobata* (= *Quamoclit l.*, *Mina l.*) (•) [Mexico]

*I. ×multifida* (*I. coccinea* × *quamoclit*) • [jen v kult.]

### Hydrophyllaceae

#### *Hydrophyllum*

*H. canadense* [v. Sev. Amer.]

#### *Nemophila*

*N. maculata* • [z. USA (Kalif.)]

*N. menziesii* • [z. USA (Oregon, Kalif.)]

*Phacelia*

*P. campanularia* • [z. USA (Kalif.)]

**Boraginaceae**

*Heliotropium*

*H. arborescens* (= *H. peruvianum*) (•) [Peru]

*Omphalodes*

*O. verna* [jv. Alpy, s. Apenniny, Dolomity, Rumunsko]

*Cynoglossum*

*C. amabile* •• [v. Asie]

*Eritrichium*

*E. nanum* [Alpy, Karpaty, Altaj, Himálaj, Čína, arkt. Asie a Sev. Amer.]

*Arnebia*

*A. pulchra* (= *A. echioides*) ^ [sv. Turecko, Kavkaz, s. Írán]

*Buglossoides*

*B. purpureocaerulea* (= *Lithospermum purpureocaeruleum*) [Evr.]

*Mertensia*

*M. echioides* ^ [Tibet, z. Himálaj]

*M. virginica* ^ [s. USA]

*Pulmonaria*

*P. mollis* [stř. a v. Evr.]: 'Royal Blue'

*P. officinalis* [Evr.]

*P. saccharata* [j. Francie, stř. a s. Itálie]

*Alkanna*

*A. orientalis* [j. Evr., jz. Asie]

*A. tinctoria* (= *A. tuberculata*) [j. Evr. (až po j. Moravu a j. Slovensko)]

*Brunnera*

*B. macrophylla* (= *Anchusa myosotidiflora*) [v. Evr.]

*Symphytum*

*S. officinale* (incl. *S. bohemicum* a *S. uliginosum*) [Evr. a temper. Asie]

*S. asperum* [jz. Asie]

*S. ×uplandicum* (*S. asperum* × *officinale*) [?Evr., nebo v kult.?)

*S. caucasicum* [Kavkaz]

*S. tuberosum* [Evr., sz. Turecko]

*Onosma*

*O. albo-rosea* ^ [jz. Asie]

*O. taurica* ^ [jv. Evr., Krym]

*Cerithe*

*C. major* • [Medit.]

*Anchusa*

*A. azurea* (= *A. italica*) (••) [Evr., s. Afr.]

*A. officinalis* [Evr., Malá Asie]

### *Echium*

*E. plantagineum* •, •• [j. a z. Evr. (až po jz. Anglii)]

### *Myosotis*

*M. sylvatica* (nespr. *M. alpestris*) •• [Evr., s. Afr., z. Asie]: ‘Indigo’

### *Borago*

*B. officinalis* • [Evr.]

## Verbenaceae

### *Verbena*

*V. bonariensis* (•) [J. Amer.]

## Labiatae (Lamiaceae)

### *Teucrium*

*T. chamaedrys* [Evr., jz. Asie]

*T. polium* (incl. *T. aureum*) ^ [j. Evr., jz. Asie, s. Afr.]

*T. montanum* [j. a stř. Evr., s. Afr., Turecko]

### *Ajuga*

*A. genevensis* [stř. a j. Evr.] !!

*A. reptans* [Evr.->Írán->Kavk.]: ‘Atropurpurea’, ‘Multicolor’, ‘Argentea’

### *Scutellaria*

*S. altissima* [Itálie, Balkán—>Turecko—>Kavkaz, natur. v z. a stř. Evr.]

*S. baicalensis* [Čína, Mongolsko, Jap., v. Sibiř]

*S. orientalis* [Medit.—>z. Čína]: velmi variabilní druh

*S. alpina* [j. Evr., z. Asie, s. Afr.]

### *Marrubium*

*M. incanum* (nespr. *M. candidissimum*) ^ [Itálie, Balkán]

*M. libanoticum* ^ [Libanon]

### *Monarda*

*M. didyma* [v. a stř. Kanada, USA]

*M. fistulosa* [v. a stř. Kanada, USA, Mexico]

## *Salvia*

*S. officinalis* [Medit.]: ‘Tricolor’

*S. sclarea* •• [Medit., z. a stř. Asie]

*S. aethiopsis* •• [stř. a j. Evr., s. Afr., jz. Asie]

*S. pratensis* [Evr.]: několik kultivarů s různou barvou květů

*S. nemorosa* [stř. a v. Evr., z. Asie]: více cv. s různou barvou kv. a listenů

*S. ×sylvestris* (*S. nemorosa* × *pratensis* × ?) [jen v kult.]: více kultivarů

*S. patens* (•) [Mexico]: ‘Cambridge Blue’

*S. coccinea* (•) [J. Amer.]

*S. farinacea* (•) [Mexico]: ‘Indigo Spires’ (*S. farinacea* × *mexicana*?)

*S. splendens* (•) [Brazílie]: kultivary různých barev květů a listenů

*S. viridis* (= *S. horminum*) (•) [Medit., z. Asie]: var. *comata* (barva listenů)  
*Moluccella*

*M. laevis* • [Kavkaz, Írán]

*Lamium*

*L. galeobdolon* (incl. *L. montanum*, *L. argentatum*) [Evr., z. Asie]

*L. orvala* [stř. a j. Evr.]

*L. maculatum* [Evr., s. Afr., z. Asie]: ‘Aureum’, ‘Red Nancy’, ‘Roseum’

*Phlomis*

*P. tuberosa* [stř. a jv. Evr. → stř. Asie → Sibiř]

*P. russeliana* (= *P. samia hort.*) ^ [Turecko]

*Physostegia*

*P. virginiana* [v. a stř. USA]

*Stachys*

*S. byzantina* (= *S. lanata*, *S. olympica*) [Turecko → Kavkaz → Írán]

*S. officinalis* (= *Betonica o.*) [Evr., jz. Asie, s. Afr.]

*S. macrantha* (= *Betonica grandiflora*) [Turecko, Kavkaz, sz. Írán]

*Prunella*

*P. grandiflora* [Evr.]: kultivary různé barvy květů, též kříženci s *P. vulgaris* a *P. laciniata* [oba Evr.]

*Melittis*

*M. melissophyllum* [Evr.]

*Perovskia*

*P. atriplicifolia* [Afghánistán, Pakistán, z. Himálaj]

*Mentha*

*M. × piperita* (*M. aquatica* × *spicata*) [Evr. (asi zplanělá z kultury)] !!

*M. requienii* ^ [Korsika, Sardínie, Itálie]

*Satureja*

*S. montana* (incl. *S. kitaibelii*) [j. Evr.]

*Thymus*

*T. polytrichus* subsp. *britannicus* (= *T. drucei*) [z. Evr.]

*T. pulegioides* [Evr. → Kavkaz]

*T. × citriodorus* (*T. pulegioides* × *vulgaris* [z. Medit.]) [kult.]: ‘Variegatus’

*Hyssopus*

*H. officinalis* [v. Medit.]

*Origanum*

*O. vulgare* [Evr., s. Afr., jz. → stř. → v. Asie]: ‘Aureum’, ‘Compactum’

*Melissa*

*M. officinalis* [j. Evr.]: ‘Aurea’

*Dracocephalum*

*D. ruyschiana* [stř. Evr. → Jap.]

*D. moldavicum* • [Evr. → s. Asie]

*D. grandiflorum* [stř. Asie → Čína]

*D. rupestre* (často pod jménem *D. grandiflorum*) [Čína]

*D. austriacum* [jv. Francie—>stř. Evr.—>Ukrajina]

### *Glechoma*

*G. hederacea* [Evr.]: ‘Variegata’, ‘Rosea’

*G. hirsuta* [stř. a jv. Evr.]: též intermediární typy - z nich některé cv.

### *Nepeta*

*N. cataria* [jz. a stř. Asie, Himálaj]: ‘Citriodora’

*N. ×faassenii* (*N. racemosa* [Kavkaz—>s. Írán] × *nepetella* [jz. Evr.—>j. Itálie], nespr. *N. mussinii*) [jen v kult.]: více kultivarů

### *Horminum*

*H. pyrenaicum* [Alpy, Pyreneje]

### *Perilla*

*P. frutescens* • [Asie]: var. *frutescens*, var. *crispa* (= *P. nankinensis*)

### *Elsholtzia*

*E. stauntonii* [Čína]

### *Lavandula*

*L. angustifolia* (= *L. spica* p.p., *L. officinalis*) [j. Evr.]

*L. latifolia* (= *L. spica* p.p.) ^ [jz. Evr.]

*L. ×intermedia* (*L. angustifolia* × *latifolia*) Španělsko, Francie, Itálie]

*L. stoechas* ^ [Medit., s. Afr., Portugalsko, Madeira]

## Solanaceae

### *Solanum*

*S. dulcamara* [Euras.]

*S. laxum* (= *S. jasminoides*) (•) [j. Brazílie, Uruguay, Paraguay, sv. Argent.]

### *Physalis*

*P. alkekengi* (incl. *P. franchetii*) [Evr.—>z. Asie, Jap., Korea, s. Čína]

### *Scopolia*

*S. carniolica* [jv. Evr.]

### *Datura*

*D. inoxia* (•) [Mexico, J. Amer.]

### *Nicandra*

*N. physalodes* • [Peru]

### *Nicotiana*

*N. alata* • [jv. Brazílie, Uruguay, Paraguay, sv. Argentina]

*N. forgetiana* • [Brazílie (Rio Grande do Sul)]

*N. ×sanderæ* (*N. forgetiana* × *alata*) • [jen v kult.]

### *Petunia*

*P. ×hybrida* (= *P. ×atkinsiana*, *P. integrifolia* × *axillaris* [obě J. Amer.]) (•)  
[jen v kult.]: množství skupin cv.(nověji skup. Surfinia, Million Bells aj.)

### *Salpiglossis*

*S. sinuata* • [Andy (Chile, Argentina)]

### *Schizanthus*

*S. pinnatus* • [Chile]

*S. ×wisetonensis* (*S. pinnatus* × *grahamii* [Chile]) • [jen v kult.]

## Scrophulariaceae

### *Mimulus*

*M. guttatus* ~ [z. Sev. Amer. (Aljaška→Mexico), natur. v Evr.]

*M. ×hybridus* (nespr. *M. ×tigrinus* = *M. cupreus* × *luteus* var. *rivularis* × *variegatus* [všechny z vyšších poloh And J. Amer.]) [jen v kult.]

### *Verbascum*

*V. phoeniceum* [stř. a j. Evr., s. Asie]

*V. densiflorum* (= *V. thapsiforme*) •• [Evr.]

*V. speciosum* •• [Evr.—→Kavkaz]

*V. lychnitis* •• [temper. Euras.]

*V. nigrum* [Euras., s. Afr.]

*V. austriacum* [stř. a v. Evr.]

*V. olympicum* •• [sz. Turecko (Ulu Dagh)]

### *Scrophularia*

*S. vernalis* [stř. a jv. Evr.]

### *Penstemon*

*P. pinifolius* ^ [USA, Mexico]

*P. barbatus* ^ [USA, s. Mexico] a různé hybridy, vyžadující zimní kryt

### *Alonsoa*

*A. warscewiczii* (•) [Peru]

### *Nemesia*

*N. strumosa* • [j. Afr.]

### *Antirrhinum*

*A. majus* (•) [jz. Evr.]

### *Asarina*

*A. procumbens* ^ [Francie, Španělsko]

### *Cymbalaria*

*C. muralis* [j. Alpy, stř. a j. Evr.]

*C. pallida* [hory stř. Itálie] !!

### *Linaria*

*L. maroccana* • [Maroko]

*L. purpurea* ^ [Itálie]

*L. alpina* [stř. a j. Evr.]

### *Digitalis*

*D. lanata* •• [j. Evr.]

*D. lutea* [z. a stř. Evr., j. Itálie, sz. Afr.]

*D. grandiflora* [Evr.]

*D. purpurea* •• [z. Evr.]: mnoho různobarevných kultivarů, větš. směs

*D. ×mertonensis* (*D. grandiflora* × *purpurea*) [jen v kult.]

*Erinus*

*E. alpinus* [Evr.: Španělsko—>Itálie—>Rakousko]

*Wulfenia*

*W. carinthiaca* [jv. Alpy, s. Balkán]

*W. baldacii* [s. Albánie]

*Hebe*

*H. ochracea* (nespr. *H. armstrongii*) [N. Zéland (Jižní ostrov)]

*Veronica* s.l. (incl. *Pseudolysimachion*)

*V. spicata* [Euras.]

*V. incana* [v. Evr.]: ‘Silver Carpet’

*V. longifolia* [Euras.]

*V. gentianoides* [Turecko, Krym, Kavkaz]

*V. bellidioides* [hory j. Evr. (Pyreneje—>Balkán)]

*V. fruticans* [Evr.: arkt. obl. a hory (Skotsko—>s. Španělsko—>Balkán)]

*V. teucrium* [Evr., jz. Asie]

*V. filiformis* [Kavkaz, hory Turecka] !!!!!

## Globulariaceae

*Globularia*

*G. bisnagarica* (= *G. aphyllanthes*, *G. elongata*, *G. willkommii*) [Evr.]

*G. cordifolia* [hory stř. a j. Evr., s. Turecko]

## Bignoniaceae

*Incarvillea*

*I. mairei* var. *grandiflora* (= *I. grandiflora*) ^ [Čína]

*I. delavayi* ^ [jz. Čína]

## Acanthaceae

*Thunbergia*

*T. alata* (•) [trop. Afr.]

*Acanthus*

*A. mollis* ^ [jz. Evr., sz. Afr.]

*A. spinosus* [v. Itálie, Balkán, jz. Turecko]

## Gesneriaceae

*Haberlea*

*H. rhodopensis* [hory Bulharska a Řecka]

*Jancaea* (*Jankaea*)

*J. heldreichii* [s. Recko (Olymp)]

*Ramonda*

*R. myconi* (= *R. pyrenaica*) [Pyreneje a sousední hory Španělska]

*R. nathaliae* [Makedonie, s. Řecko]

*R. serbica* [s. Bulharsko—j. Albánie—s. Řecko]

## Lentibulariaceae

### *Pinguicula*

*P. alpina* ~ [arktická obl. a hory Evr.]

*P. vulgaris* ~ [s., z. a stř. Evr.]

### *Utricularia*

*U. minor* ~ [cirkumboreální pás]

*U. bremii* ~ [stř. a z. Evr.]

## Plantaginaceae

### *Plantago*

*P. alpina* [Euras.]

*P. nivalis* ^ [Španělsko (Sierra Nevada)]

*P. argentea* [hory j. Evr.]

## Caprifoliaceae

### *Linnaea*

*L. borealis* [s. Evr., hory stř. Evr., Ural, Kavkaz, arkt. a bor. Sev. Amer.]

## Valerianaceae

### *Centranthus*

*C. ruber* (•) [Medit., Portugalsko, natur. místy ve stř. Evr.]

### *Valeriana*

*V. officinalis* [Evr.]

*V. montana* [Evr.: hory s. Španěl.—>Alpy—>Karpaty—>Itálie—>Balkán]

*V. tripteris* [hory jz. Evr.—>Sudety—>Karpaty—>s. Řecko]

*V. celtica* [Alpy]

## Dipsacaceae

### *Dipsacus*

*D. sativus* •• [Evr., s. Afr., z. Asie]

*D. laciniatus* •• [Euras.]

### *Cephalaria*

*C. leucantha* [Medit., j. Portugalsko]

*C. gigantea* [Kavkaz, Turecko]

### *Scabiosa*

*S. atropurpurea* • [Medit., s. a z. Turecko]

*S. stellata* • [jz. Evr., Medit.]

*S. caucasica* [Kavkaz, s. Írán, sv. Turecko]: více kultivarů

## Campanulaceae

### *Campanula*

*C. persicifolia* subsp. *persicifolia* [Evr., s. Afr., s. a z. Asie], subsp. *sessiliflora* (= subsp. *latiloba*) [Balkán]: ‘Alba’, ‘Hidcote Amethyst’  
*C. zoysii* [jv. italské a rakouské Alpy→Slovinsko]  
*C. carpatica* [Karpaty]  
*C. raineri* [j. Alpy]  
*C. poscharskyana* [Chorvatsko]  
*C. portenschlagiana* [Chorvatsko, Bosna]  
*C. pyramidalis* (••) [s. Itálie→Albánie]  
*C. thyrsoides* •• [Alpy→Balkán]: subsp. *carniolica* [Julské Alpy]  
*C. cochleariifolia* (= *C. pusilla*) [Pyren.,Alpy,Apenniny,Karpaty,Balkán]  
*C. pulla* [sv. Alpy]  
*C. latifolia* [Evr.→Kavkaz, s. Turecko, s. Írán→z. Himálaj→z. Sibiř]  
*C. glomerata* [Evr., temper. Asie]: typy s kompaktním květenstvím  
*C. medium* •• [j. Evr.]  
*C. alliariifolia* [Kavkaz]

### *Symphyandra*

*S. armena* [Kavkaz, v. Turecko, s. Írán]  
*S. hofmannii* [Bosna]  
*S. wanneri* [hory Srbska, Bulharska a Rumunska]

### *Adenophora*

*A. liliifolia* [v. stř. Evr.→Sibiř a s. Mong.], též další v.-asijské druhy

### *Phyteuma*

*P. orbiculare* [Evr].  
*P. scheuchzeri* [j. Alpy, s. Apenniny]

### *Physoplexis*

*P. comosa* (= *Phyteuma comosum*)[j. Alpy]

### *Codonopsis*

*C. clematidea* [Írán, Afghánistán, Pakistán, Indie, stř. Asie]  
*C. ovata* [z. Himálaj, Indie]

### *Edraianthus*

*E. dalmaticus* [Chorvatsko]  
*E. graminifolius* [jv. Evr.]  
*E. pumilio* [Chorvatsko]

### *Jasione*

*J. montana* •• [Evr., s. Afr.]  
*J. laevis* (= *J. perennis*) [z. Evr.]

### *Legousia*

*L. speculum-veneris* • [Evr., Turecko, Levanta, s. Irák, Kavkaz, Egypt]

### *Platycodon*

*P. grandiflorus* [Sibiř, Korea, Mandžusko, Jap.]

## Lobeliaceae

### *Lobelia*

*L. cardinalis* ~ ^ [Stř. a s. J. Amer.]

*L. siphilitica* ~ [stř. Sev. Amer.]

*L. erinus* (•) [Súdán a Somálsko—>j. Afr.]: množství kultivarů

## Goodeniaceae

### *Scaevola*

*S. aemula* (•) [jv. Austrálie]

## Compositae (Asteraceae)

### *Leibnitzia*

*L. anandria* (= *Gerbera a.*, nespr. *G. nivea*) [v. Asie]

### *Echinops*

*E. ritro* (incl. *E. ruthenicus*) [j. Evr.—>v. Rusko]: ‘Veitch’s Blue’

### *Carlina*

*C. acanthifolia* [j. a v. stř. Evr.]

### *Xeranthemum*

*X. annuum* • [jv. Evr.—>jz. Asie]: ‘Album’, ‘Roseum’, ‘Purpureum’

### *Cynara*

*C. cardunculus* [jz. Medit.—>j. Portugalsko]

### *Onopordum*

*O. acanthium* •• [Evr.—>stř. Asie]

### *Carduus*

*C. nutans* •• [z. a stř. Evr., s. Afr., jz. Asie]

### *Cirsium*

*C. eriophorum* •• [z. a stř. Evr.]

*C. acaule* [Evr., jv. Rusko]

### *Silybum*

*S. marianum* • [Medit.—>jz. Evr.]

### *Leuzea*

*L. conifera* [z. Medit.]

### *Amberboa*

*A. moschata* • [Turecko, Kavkaz]

### *Centaurea* s. l.

*C. orientalis* ^ [jv. Evr. a přilehlá část Asie]

*C. scabiosa* [Evr., z. Asie]

*C. americana* • [v. USA—>v. Mexico]

*C. macrocephala* (= *Grossheimia a.*) [Turecko, Kavkaz]

*C. dealbata* [Turecko, Kavkaz]

*C. montana* [hory stř. Evr.]: též kultivar ‘Alba’

*C. cyanus* • [sev. temper. pás]

***Carthamus***

*C. tinctorius* • [?z. Asie?]

***Catananche***

*C. caerulea* [jz. Evr.]

***Taraxacum***

*T. albidum* [Jap., Korea]

***Crepis***

*C. aurea* [Alpy—>Itálie—>jz. Balkán]

***Cicerbita***

*C. alpina* [Evr.: arktický pás a alpský stupeň]

*C. macrophylla* subsp. *uralensis* [stř. a v. Rusko]

***Tolpis***

*T. barbata* • [Medit.]

***Pilosella***

*P. aurantiaca* [Evr.]: subsp. *aurantiaca* a subsp. *carpathicola* !!

***Urospermum***

*U. dalechampii* [z. a stř. Medit.]

***Hypochoeris***

*H. maculata* [Evr., z. Asie]

*H. uniflora* [hory stř. Evr.]

***Stokesia***

*S. laevis* ^ [jv. USA]

***Vernonia***

*V. crinita* ~ [USA (South Carolina)]

***Arctotis***

*A. venusta* (= *A. stoechadifolia*) • [J. Afr.]

*A. fastuosa* (= *Venidium fastuosum*) • [J. Afr.]

***Gazania***

*G. rigens* (•) [J. Afr.]

***Buphthalmum***

*B. salicifolium* [stř. Evr.]

***Telekia***

*T. speciosa* [jv. Evr.—>v. Rusko]

***Inula***

*I. helenium* [jv. Evr.—>Kavkaz—>stř. Asie]

*I. hirta* [stř. a j. Evr.]

*I. ensifolia* [stř. a jv. Evr.—>Kavkaz]

*I. acaulis* ^ [hory v. Turecka a Arménie]

*I. oculus-christi* [stř. Evr.—>Írán]

*I. candida* (incl. *I. verbascifolia*) ^ [v. Medit.]

*I. magnifica* [v. Kavkaz]

*Antennaria*

*A. dioica* [Evr., Sev. Amer., s. Asie]

*Anaphalis*

*A. margaritacea* [Sev. Amer., Jap., Čína]

*Bracteantha*

*B. bracteata* (= *Helichrysum bracteatum*) (•) [j. Austrálie]

*Craspedia*

*C. globosa* (•) [Austr.]

*Leontopodium*

*L. alpinum* [hory Evr.]

*Helichrysum*

*H. petiolare* (•) [J. Afr.]

*H. tianschanicum* [Turkestán]

*H. italicum* [j. Evr.]

*Dimorphotheca*

*D. pluvialis* • [J. Afr., Namíbie]

*D. sinuata* • [J. Afr.]

*Osteospermum*

*O. ecklonis* (= *Dimorphotheca e.*) (•) [J. Afr. (Kapsko)]

*Calendula*

*C. officinalis* • [?j. Evr.]

*Heterotheca*

*H. villosa* (= *Chrysopsis v.*) [z. USA, Britská Kolumbie]

*Grindelia*

*G. grandiflora* (= *G. squarrosa* var. *g.*) [USA (Texas) a přilehlé obl. Mex.]

*Solidago*

*S. virgaurea* ssp. *virgaurea* [Evr., s. Afr., z. Asie], ssp. *minuta* [hory Evr.]

*S. gigantea* [v., stř. a sz. Sev. Amer.] !!!!

*S. canadensis* [v. a stř. Sev. Amer.] !!!!

*Aster* (s.l.)

*A. bellidiastrum* (= *Bellidiastrum michelii*) [hory stř. a jv. Evr.]

*A. alpinus* [hory Evr. a s. Asie, z. Himálaj, Kanada (Rocky Mts.)]

*A. tongolensis* [jz. Čína]

*A. amellus* [Evr., Kavkaz]

*A. sedifolius* (incl. *A. punctatus* a *A. canus*) [Euras.]

*A. linosyris* (*Crinitina* l., *Crinitaria* l., *Linosyris vulgaris*) [Evr.]

*A. laevis* [Sev. Amer.]

*A. novi-belgii* [v. Sev. Amer.]

*A. lanceolatus* [v. a stř. Sev. Amer.]

*A. dumosus* [v. Sev. Amer.]

*A. dumosus* × *novi-belgii* [kult.] – mnoho cv.

*A. ericoides* [v. a stř. Sev. Amer.]

*A. novae-angliae* [v. a stř. USA]

### *Kalimeris*

*K. incisa* [v. Asie, Jap.]

### *Callistephus*

*C. chinensis* • [Čína]

### *Erigeron*

*E. speciosus* [z. USA, Mexico (Baja California)]

*E. aureus* [z. Sev. Amer.]

*E. uniflorus* [sev. polokoule]

### *Felicia*

*F. fruticosa* (•) [J. Afr. (Kapsko, Transvaal)]

*F. amelloides* (•) [J. Afr. (Kapsko)]

### *Bellis*

*B. perennis* [Evr.]: „plnokvěté“ a červeně zbarv. cv. s velkými úbory

### *Townsendia*

*T. exscapa* [z. Sev. Amer. (Kanada→Mexico)]

### *Brachycome*

*B. iberidifolia* • [Austrálie]

### *Ursinia*

*U. anethoides* • [J. Afr. (Kapsko)]

*U. anthemoides* • [J. Afr. (Kapsko), jz. Afr.]

### *Tanacetum*

*T. macrophyllum* (= *Chrysanthemum m.*) [Balkán, jv. Evr., jz. Asie]

*T. corymbosum* (= *Pyrethrum c.*, *Chrysanthemum c.*) [stř. Evr.—>jz. Asie]

*T. balsamita* (= *Balsamita major*) [Evr.—>jz. Asie]

*T. parthenium* (= *Pyrethrum p.*, *Chrysanthemum p.*) (••) [?temper. pás]

*T. coccineum* (= *Pyrethrum c.*, *P. roseum*) [Turecko, Kavkaz]

*T. vulgare* [Euras., s. Afr.]

*T. haradjanii* (*Chrysanthemum h.*) [Turecko]

### *Arctanthemum*

*A. arcticum* (*Chrysanthemum a.*) [arktická Sibiř, Sev. Amer. (Aljaška)]

### *Artemisia*

*A. alba* [j. Evr., s. Afr.]

*A. abrotanum* [v. Turecko]

*A. pontica* [stř. a v. Evr., z. Asie]

*A. eriantha* [hory j. Evr.]

### *Santolina*

*S. pinnata* [z. a stř. Medit.]

*S. chamaecyparissus* [Chorvatsko]

### *Achillea*

*A. millefolium* s. l. [Euras.]: ‘Kelwayi’

*A. filipendulina* [Kavkaz—>stř. Asie]

*A. clypeolata* [Balkán]

*A. tomentosa* [jz. Evr.]

*A. clavennae* [j. a jv. Alpy]

*A. ptarmica* [Evr.]: ‘The Pearl’ a j.

### *Anacyclus*

*A. pyrethrum* var. *depressus* ^ [j. Španělsko, s. Alžír, s. Maroko]

### *Chamaemelum*

*C. nobile* (= *Anthemis nobilis*) [j. Evr., s. Afr.]

### *Anthemis*

*A. tinctoria* [Euras., s. Afr.]: více kultivarů, i „plnokvěté“

### *Chrysanthemum*

*C. ×grandiflorum* (= *C. ×morifolium*, *Dendranthema ×m.*) (•) [jen v kult.]

*C. zawadskii* (= *Dendranthema z.*, incl. *C. weyrichii* [Sachalin, Jap.] a *C. coreanum* [Korea]) [v. Evr.—>Sibiř—>v. Asie]

*C. ×rubellum* (?*C. indicum* × *zawadskii*, = *C. z.* var. *latilobum*) [kult.]

### *Glebionis* (= *Xanthophthalmum*)

*G. segetum* (= *Chrysanthemum s.*, *X. s.*) • [Evr., s. Afr., jz. Asie]

*G. coronaria* (= *Chrysanthemum coronarium*, *X. c.*) • [Medit.]

### *Ismelia*

*I. versicolor* (= *Chrysanthemum carinatum*) • [Maroko]: ‘Kokarda’

### *Leucanthemella*

*L. serotina* (*Chrysanthemum serotinum*) [v. Evr.—>Čína a Jap.]

### *Leucanthemopsis*

*L. alpina* (= *Chrysanthemum alpinum*) [hory Evr.]

### *Leucanthemum*

*L. Bulhare* s. l. [temper. Euras.]: více mikrospecií

*L. maximum* [Pyreneje]

*L. ×superbum* (*L. maximum* × *lacustre* [Portugalsko]) [jen v kult.]

### *Coleostephus*

*C. myconis* • [Medit.]

### *Leptinella*

*L. squalida* (= *Cotula s.*) [N. Zéland]

### *Senecio*

*S. doria* [j. stř. Evr.—>z. Asie]

*S. abrotanifolius* [hory stř. Evr.]

*S. cineraria* (= *S. bicolor* subsp. *c.*, *Cineraria maritima*) (•) [z. a stř. Medit.]

### *Emilia*

*E. coccinea* • [Afr., natur. trop. Amer.]

### *Ligularia*

*L. dentata* (= *L. clivorum*) [Myanmar, Čína, Jap.]: ‘Othello’, ‘Desdemona’

*L. sibirica* [Euras.]

*L. przewalskii* [s. Čína]

*L. glauca* [Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, z. Ukrajina]

### *Petasites*

*P. hybridus* ~ [Euras.]

*P. albus* [hory Evr. a z. Asie]

*P. japonicus* ~ [Jap., Sachalin]

### *Homogyne*

*H. discolor* [v. Alpy]

*H. alpina* [hory Evr.]

### *Doronicum*

*D. austriacum* [hory stř. a j. Evr.]

*D. pardalianches* [z. a stř. Evr.]

*D. ×excelsum* (= *D. plantagineum* var. *excelsum*, ?*D. pardalianches* × *plantagineum* × *columnae*) [jen v kult.]

*D. plantagineum* [z. a j. Evr.] (pod tímto jménem je větš. *D. ×excelsum*)

*D. orientale* (= *D. caucasicum*) [j. a jv. Evr.—>Kavkaz]

*D. columnae* (= *D. cordatum*) [stř. a jv. Evr., Itálie]

*D. hungaricum* [Slovensko, Maďarsko, Balkán, Ukrajina]

### *Arnica*

*A. alpina* [sev. temper. pás]

*A. chamissonis* [sz. Sev. Amer. vč. Aljašky]

*A. montana* [stř. Evr., Skandinávie]

### *Tagetes*

*T. erecta* • [Mexico, Stř. Amer., nat. Jap. a Indočína]

*T. patula* • [Mexico, Guatemala, nat. Afr., Himálaj, Indočína, Čína]

*T. tenuifolia* (= *T. signata*) • [Mexico, Kolumbie, nat. Indočína]

### *Eriophyllum*

*E. lanatum* [USA (Kalif.)]

### *Hymenoxys*

*H. grandiflora* ^ [USA (Rocky Mountains)]

### *Helenium*

*H. autumnale* [sz. a v. Kanada—>j. USA]: mnoho kultivarů

*H. hoopesii* (= *Dugaldia h.*) [jz. USA]

### *Gaillardia*

*G. aristata* [z. Sev. Amer.]: ‘Kobold’

*G. pulchella* • [v., stř. a j. USA, Mexico]

### *Layia*

*L. platyglossa* (= *L. elegans*) • [z. USA (Kalif.), Mexico (Baja California)]  
*Rudbeckia*

*R. hirta* •• [v. USA]: ‘Gloriosa Daisy’

*R. fulgida* [j. a v. USA]: var. *sullivantii* (= *R. sullivantii*) ‘Goldsturm’

*R. nitida* [USA (Georgia→Florida)]: ‘Herbstsonne’ (asi *R. n.* × *laciniata*)

*R. laciniata* [Kanada (Quebec), USA (Montana→Florida→Arizona)]:  
‘Golden Glow’ (= ‘Goldball’), ‘Goldkugel’

*R. nitida* × *R. laciniata* ‘Goldball’ [jen kult.]: *Rudbeckia* ‘Goldquelle’

### *Echinacea*

*E. purpurea* (= *Rudbeckia p.*) [v. USA]

### *Ratibida*

*R. columnifera* [Sev. Amer. (Illinois→Montana→Mexico)]

### *Sanvitalia*

*S. procumbens* • [Stř. Amer. (Mexico→Guatemala)]

### *Heliopsis*

*H. helianthoides* [USA (Pennsylvania, Arkansas), Mexico]

### *Zinnia*

*Z. elegans* • [Mexico]: mnoho kultivarů, větš. ve směsi

*Z. haageana* • Mexico: ‘Old Mexico’, ‘Persian Carpet Mixed’

### *Verbesina*

*V. alternifolia* [v. USA]

### *Helianthus*

*H. annuus* • [USA]: ‘Autumn Beauty’, ‘Teddy Bear’ aj.

*H. debilis* (incl. subsp. *cucumerifolius*) • [USA]

*H. salicifolius* (= *H. orgyalis*) [USA]

*H. tuberosus* [v. Sev. Amer.]

*H.* × *laetiflorus* (= *H. scaberrimus*, *H. pauciflorus* × *tuberosus*) [USA]

*H. decapetalus* [USA]

*H.* × *multiflorus* (*H. annuus* × *decapetalus*) [jen v kult.]: ‘Soleil d’Or’

*H. giganteus* [stř. a jv. USA→Kanada]

*H. pauciflorus* (= *H. rigidus*, ?*H. serotinus*) [USA, Kanada]

### *Tithonia*

*T. rotundifolia* • [Mexico, Stř. Amer.]

### *Bidens*

*B. ferulifolia* • [Sev. a Stř. Amer.]

### *Coreopsis*

*C. tinctoria* • [Kanada, USA, Mexico]

*C. verticillata* [jv. USA]

*C. lanceolata* [Kanada, USA, s. Mexico]

*C. grandiflora* [USA, s. Mexico]

### *Cosmos*

*C. bipinnatus* • [Mexico, j. USA]

*C. sulphureus* • [Mexico, Stř. Amer., s. Již. Amer.]

***Dahlia***

***D. pinnata* (•), ☐ [j. stř. Mexico]**

***Ageratum***

***A. houstonianum* (•) [j. Mex., Belize, Honduras, Guatemala, Karibik]**

***Liatris***

***L. spicata* [v. USA]**

***L. pycnostachya* [v. USA, na jih do Texasu]**

***Eupatorium***

***E. purpureum* [v. USA]**

***E. cannabinum* [Evr., s. Afr., jz. Asie až do Indie]: ‘Plenum’**

Vysvětlivky:

- jednoletá rostlina (•) - vytrvalá, ale u nás jako jednoletá pěstovaná
- dvouletá rostlina (••) - vytrvalá, ale většinou jako dvouletá pěstovaná
- ^ zimní ochrana (^, ^^ - podle potřeby)
- ~ chce mokro
- ~, ~~, ~~~ přechodně, příp. stále ve vodě
- !! - !!!!! zapleveluje až invazně se šíří

