

Bi 9620 Pokojové rostliny

Pteridophyta

Selaginellaceae

Selaginella kraussiana - trop. a j. Afr., Azory
martensii - stř. Amer.

Adiantaceae

Adiantum capillus-veneris - subtropy, mírný teplý pás (j. Evr.)
hispidulum - v. Afr. -> N. Zéland
trapeziforme - trop. Amer.
Doryopteris ludens - Indie -> sev. Austrálie
pedata - Karibik ----> J. Amer.

Hemionitis arifolia - Indie ---> Filipíny

palmata - trop. Amer., Karibik

Aspleniaceae

Asplenium nidus - tropy Starého světa
bulbiferum - Austrálie, N. Zéland
daucifolium (viviparum) - Maskarény

Blechnaceae

Blechnum brasiliense - trop. J. Amer.
gibbum - N. Kaledonie, N. Hebridy
occidentale - trop. Amer., Tichomořské o.

Dryopteridaceae

Cyrtomium falcatum (Polystichum f.) - v. Asie
Rumohra adiantiformis - j. polokoule

Nephrolepidaceae

Nephrolepis exaltata - trop. Amer., trop. Afr., Polynézie
cordifolia - tropy, subtropy

Polypodiaceae

Phlebodium aureum - trop. Amer.: '**Glaucum**'
Platyserium bifurcatum (alcicorne) - Austr. (Queensland)
superbum (grande) - Austr. (Queensland)

Pteridaceae

Pteris cretica - tropy, subtropy: '**Albo-lineata**', '**Wimsettii**' a j.
vittata (longifolia) - tropy a subtropy Starého světa (i Medit.)
quadriaurita - Indie, Srí Lanka: '**Argyrea**', '**Tricolor**' a j.

Araucariaceae

Araucaria heterophylla (excelsa) - Norfolk Island
cunninghamii - N. Guinea, Austrálie (Queensland)
bidwillii - Austrálie (Queensland)

Cupressaceae

Cupressus macrocarpa - Kalifornie: '**Goldcrest**'

Cycadaceae

Cycas revoluta - v. Asie
circinalis - Asie]

Zamiaceae

Ceratozamia mexicana - Mexiko
Dioon edule - Mexiko
Encephalartos horridus - j. Afrika (Kapsko)
Macrozamia communis - jv. Austrálie (N. S. Wales)

Zamia floridana - USA (Florida)

Welwitschiaceae

Welwitschia mirabilis - jv. Afrika (Namibská poušť)

Eupomatiaceae

Eupomatia laurina - Austr.

Lauraceae

Laurus nobilis (vavřín, "bobek") - j. Evr., Kavkaz, nat. Krym

Persea americana (avokádo) - Mex., stř. Amer., trop. J. Amer., nat. Florida

Umbellularia californica - USA (Oregon, Kalif.)

Piperaceae

Piper magnificum - Peru

nigrum - ?Ind. (Malabarské pobř.)

ornatum (nespr. *P. crocatum*) - Sulawesi

unguiculatum (*celtidiphyllum*, *celtidifolium*) - Peru

Peperomia argyreia - trop. J. Amer.

clusiifolia - Karibik

dolabriformis - Peru

galioides - stř. a J. Amer., Karibik

glabella - stř. a J. Amer., Karibik

griseoargentea - ?

incana - jv. Brazil.

metallica - Peru: '**Columbiana**'

obtusifolia (*magnoliifolia*) - stř. Amer., trop. J. Amer., Mexiko: více cv.

caperata - ? Brazílie

polybotrya - Kolumb., Peru

rotundifolia (*nummulariifolia*) - stř. a J. Amer.

scandens (*serpens*) - trop. J. Amer.

Cabombaceae

Cabomba aquatica - Guyana, Amaz.

Urticaceae

Soleirolia soleirolii (*Helxine s.*) - Evr.: Bal., Kors., Sard., nat. Port., Fr., Br.

Pilea cadierei - s. Vietn.

crassifolia - Jamajka

microphylla (*muscosa*) - stř. a trop. J. Amer., nat. Řecko, Tur.

peperomioides - Čína (Yunnan)

Pellionia repens (*daveauana*) - Malaj. pol., j. Vietn.

pulchra - j. Vietn.

Moraceae

Dorstenia contrajerva - j. Mex., Karibik, Braz., Afr.

foetida - v. trop. Afr., trop. Arab.

Ficus altissima - Him., Ind., Sri L., Myanmar, Malaj. archipel., sev. Austr.

buxifolia - Kongo (Zaire)

cyathistipula - trop. Afr.

deltoidea (*diversifolia*) - Malaj. archipel.

elastica - v. Him., Myanmar, Malaj. archipel.
lyrata z. Afr.
benjamina - Him., Ind., Myanmar, j. Čína, Malaj. archipel., sev. Austr.
microcarpa (retusa) - Him., Ind., Myanmar, Čína, Malaj. archipel., Austr., N. Kaled.
natalensis (triangularis) - trop. Afr.

neriifolia - Him.
palmeri - Baja Calif.
pumila (repens) - Čína, Jap., Tchajwan, s. Vietn.
montana (quercifolia) - Ind.
rubiginosa (australis) - Austr. (Queensland, N. S. Wales)
benghalensis Him., Ind.
sagittata (radicans) - v. Him., jv. Asie. Filip., Tichomoř. ostrovy
carica - j. Evr., Levanta, s. Irák, Írán, stř. Asie, sz. Afr., nat. Evr., Kryn

Aizoaceae (Mesembryanthemaceae)

Aptenia cordifolia - j. Afr., nat. j. Evr.
Delosperma lineare - Lesotho
pruinatum (echinatum) - Kapsko
Fenestraria rhopalophylla - j. a jz. Afr.
Lampranthus spectabilis - Kapsko
Oscularia deltoides - Kapsko
Trichodiadema stellatum - Kapsko
Pleiospilos bolusii - Kapsko
Lithops sp. div. - j. a jz. Afr.
Ophthalmophyllum sp. div. - Kapsko
Faucaria sp. div. - Kapsko
Glottiphyllum linguiforme - Kapsko

Cactaceae

Pereskia aculeata - trop. Amer.
grandifolia - Braz.
bleo - Kolumb., Panama
Selenicereus grandiflorus - trop. Amer.
Epiphyllum oxypetalum - Mex., Guatem.
crenatum - Mex.---->Honduras
hybridy - tzv. "fylokaktusy" (kult.)
Nopalxochia phyllanthoides - j. Mex.
Aporocactus flagelliformis - stř. Mex.
Echinocereus sp. div. - Mex., jz. USA
Lepismium cruciforme - jv. Braz. ---> s. Argent.
Rhipsalis pilocarpa - Braz.
baccifera - trop. Amer., Afr., Madag., Sri L.
grandiflora - Braz.
Hattoria gaertneri (=Rhipsalidopsis g.) - Braz.
rosea (=Rhipsalidopsis r.) - sv. Braz.
×graeseri (H. gaertneri × rosea) - kult. (i s rodiči oblíbené "velikonoční kaktusy")

- salicornioides** jv. Braz.
- Schlumbergera truncata** (= *Epiphyllum truncatum*, *Zygocactus truncatus*) - jv. Braz.
- russeliana** (*Epiphyllum russelianum*)- jv. Braz.
- ×buckleyi** (***S. truncata* × *russeliana***, nespr. *S. truncata*, *Zygocactus truncatus*, *Epiphyllum truncatum*) - oblíbený "vánoční kaktus" (rodiče kvetou již na podzim)
- Melocactus sp. div.** - Amazonie, Karibik
- Cephalocereus senilis** - stř. Mex.
- Espostoa lanata** - Peru, j. Ekv.
- Cleistocactus smaragdiflorus** - s. Argent.
- Echinopsis eyriesii** - j. Braz. ---> s. Argent.
- chamaecereus** (*Chamaecereus silvestrii*) - Argent. (Tucuman)
- Rebutia sp. div.** - vých. hřeben And: Boliv. ---> sz. Argent.
- Gymnocalycium sp. div.** - Braz., Parag., Boliv., Urug., Argent.
- Parodia sp. div.** - j. Braz., Urug., sv. Argent., j. Parag. a v. Andy Bolívie a sz. Argentiny
- Echinocactus grussonii** - stř. v. a sv. Mex.
- Astrophytum asterias** - sv. Mex., j. Texas
- myriostigma** - sv. Mex.
- Ariocarpus fissuratus** - sv. Mex., z. Texas
- Lophophora williamsii** - s. a sv. Mex., j. Texas
- Aztekium ritteri** - sv. Mex.
- Pelecyphora asseliformis** - stř. Mex. (San Luis Potosí)
- Ferocactus latispinus** - stř. a j. Mex.
- Mamillaria sp. div.** - větš. Mex., též jz. USA, Karibik, stř. Amer. a s. J. Amer.
- Opuntia cylindrica** - j. Ekv.
- microdasys** - s. a stř. Mex.
- ficus-indica** - Mex., nat. všude v subtr. a tropech
- Amaranthaceae**
- Iresine herbstii** - Braz.
- lindenii** - Ekv.
- Phytolaccaceae**
- Phytolacca dioica** - Braz., Urug., Parag., Argent., Peru, nat. j. Evr.
- Rivina humilis** - j. USA, Mex., Karibik, trop. J. Amer.
- Trichostigma peruvianum** - Ekv., Peru
- Portulacaceae**
- Anacampseros rufescens** - Kapsko
- Portulacaria afra** - j. Afr.
- Talinum paniculatum** - Mex., Malé Antily
- Polygonaceae**
- Coccoloba pubescens** (*grandifolia*) - Mex., Karibik, Guyana
- uvifera** - Florida, Bahamy, Bermudy, Mex., Karibik, trop. J. Amer.
- Muehlenbeckia axillaris** - N. Zéland
- Homalocladium platycladum** - Šalam. o.
- Theaceae**
- Camellia japonica** - Jap., Čína, .

Guttiferae

Clusia rosea - Florida, Bahamy, Karibik, J. Amer. (str. a sev.)

Sarraceniaceae

Darlingtonia californica - z. USA (Kalif., Oregon)

Sarracenia purpurea - v. USA a sv. Kanada, nat. Irsko

leucophylla - j. USA (Florida ---> Mississippi)

flava - USA (Florida, Alabama ---> Virginia)

Droseraceae

Dionaea muscipula - jv. USA

Drosera binata - v. Austr., N. Zéland: '**Dichotoma Giant**',

Multifida'

adelae - Austr. (Queensland)

capensis - j. Afr.

cuneifolia - Kapsko

aliciae - Kapsko

Crassulaceae

Crassula spathulata - Kapsko

multicava - Kapsko

lactea - Kapsko

arborescens - Kapsko

coccinea - Kapsko

perfoliata - Kapsko

muscosa (= *lycopodioides*) - j. Afr.

Sinocrassula yunnanensis - z. Čína (Yunnan)

Kalanchoe delagoensis (= *tubiflora*) - Madagaskar

'**Hybrida**' (*K. delagoensis* × *daigremontiana*) - kult.

daigremontiana - Madagaskar

beharensis - Madagaskar

tomentosa - Madagaskar

pumila - Madagaskar

blossfeldiana - Madagaskar

blossfeldiana-hybridy (větš. *K. blossfeldiana* × *pumila* nebo *K. b.*
× *flammea*) - kult.

flammea - Somálsko

'**Wendy**' kult. (hybridního původu)

Sedum morganianum - Mex.

burrito - Mex.

pachyphyllum - Mex.

rubrotinctum - Mex.: '**Aurora**'

allantoides - Mex.

sieboldii - Jap.: '**Variegatum**'

Adromischus cooperi - j. Afr.

Cotyledon orbiculata - j. Afr. (Kapsko, Namibie), Angola

Graptopetalum bellum (*Tacitus bellus*) - Mex. (Chihuahua)

paraguayense (*Sedum weinbergii*) - z. Mex.

Dudleya farinosa - USA (Kalif., Oregon)

Pachyphytum compactum - Mex. (Hidalgo)

Echeveria setosa - Mex.

pulvinata - j. Mex.

laui - Mex.

glauca (= *secunda* var. *glauca*) - Mex.

Aeonium canariense - Kanárské o.

tabuliforme - Kanárské o. (Tenerife)

arboreum - Kanárské o. (Gran Canaria), nat. Medit., stř. a J. Amer ,

N. Z.: 'Zwartkop'

Saxifragaceae

Saxifraga stolonifera - jv. Čína ---> Jap.: 'Tricolor'

Pittosporaceae

Pittosporum tobira - Jap., Čína, Korea: 'Variegatum'

undulatum - v. Austr.

Rosaceae

Eriobotrya japonica - Čína, Jap.

Rhaphiolepis indica - Jap.

Osteomeles schweriniae - z. Čína

Prunus lusitanica - Šp., Portug., Azory

Mimosaceae

Mimosa pudica - Braz., natur. všude v tropech a subtr.

Acacia dealbata - Austr. (N. S. Wales, Victoria, Tasm.

Calliandra fulgens - Mex.

Caesalpiniaceae

Cassia corymbosa - temper. J. Amer.

occidentalis - trop. a subtrop. Amer., intr. vsude v tropech a subtr.

Bauhinia purpurea - Himal., Myanmar

Fabaceae

Castanospermum australe - Austr. (Queensland, sev. N. S. Wales)

Abrus precatorius - tropy

Clitoria ternatea - tropy (přesný původ neznámý)

Clianthus puniceus - N. Zéland (sev. ostrov)

formosus - Austr.

Lotus berthelotii - Kanár. o., Cape Verde

Cytisus canariensis - Kanár. o. (Tenerife, Gran Canaria)

Oxalidaceae

Biophytum sensitivum - trop. Afr. a Asie po Filipíny

Oxalis tetraphylla (= *deppei*) - Mex.: 'Iron Cross'

triangularis subsp. *papilionacea* - J. Amer.: 'Mijke'

Geraniaceae

Pelargonium zonale - j. Afr.

× *hortorum* (*P. inquinans* [j. Afr.] × *zonale*)

mutans (nespr. *grandiflorum*, tzv. anglické, velkokvěté muškáty) - j. Afr. (Natal)

peltatum - j. Afr.

odoratissimum ("Apple Scented Geranium") - j. Afr. (Kapsko)

fragrans - j. Afr.: 'Variegatum'

'Graveolens' ("Rose Geranium") - kult.

radens ("Balsam Scented Geranium") - j. Afr. (Kapsko): 'Radula'

tomentosum ("Peppermint Scented Geranium") - j. Afr. (Kapsko)
[voní mátou!]

Euphorbiaceae

Phyllanthus pulcher - Velké Sundy

Acalypha wilkesiana - tichomoř. o.: 'Godseffiana', 'Musaica'

hispidula - Malajzie: 'Alba'

hispaniolae - Hispaniola: 'Red Fox'

Codiaeum variegatum - jv. Asie ---> Polynézie, **var. pictum**: mnoho cv. v těchto

skupinách: **Taeniosum, Crispum, Lobatum, Cornutum,**

Appendiculatum

Jatropha multifida - trop. Amer.

podagrica - Guatem., Panama

Euphorbia fulgens - Mex.

pulcherrima (*Poinsettia p.*) - stř. Amer.

bubalina - j. Afr. (Kapsko--->Natal)

caput-medusae - j. Afr. (Kapsko)

globosa - j. Afr. (Kapsko)

obesa - j. Afr. (Kapsko)

milii - Madagaskar

trigona - ?j. Indie?

Synadenium grantii - Uganda, Kenya, Tanzánie

compactum var. rubrum (nespr. *S. grantii* var. *rubrum*) - ?Kenya

Pedilanthus tithymaloides var. smallii - J. Amer., Karibik

Leeaceae

Leea rubra - jv. Asie, sev. Austr.

guineensis (= *sambucina*) - trop. Afr., jv. Asie: 'Burgundy'

philippinensis - Malesie, Tchajwan

Vitaceae

Cissus antarctica - Austr. (Queensland, N. S. Wales)

rhombifolia (*Rhoicissus rhomboidea*) - trop. Amer., Karibik

discolor - jv. Asie, Austr.

njegerre - Tanzánie (Usambara)

digitata - ?

quadrangularis - Afr., j. Asie, Malajzie

Tetrastigma voinierianum - Laos, s. Vietnam (u Tonkinského zálivu)

Cyphostemma juttae - jz. Afr., Angola

Rhoicissus tomentosa (= *capensis*) - j. Afr.

Rutaceae

Citrus limon (citron) - jv. Asie

× **meyeri** (*C. limon* × *sinensis*) - kult.

sinensis (pomeranč) - Čína, nat. Florida

reticulata (mandarinka) - jv. Asie, Čína

Fortunella japonica ("Round Kumquat") - ?Čína

margarita ("Oval Kumquat") - ?j. Čína

Limonia acidissima - Indie--->Indones.

Microcitrus australis - sv. Austr.

Murraya paniculata - sev. Ind., Srí Lanka, Velké Sundy, Filip., Austr., tichomoř. o.

Balsaminaceae

Impatiens walleriana (= *sultanii*) - v. Afr.

hawkeri - N. Guinea--->Šalamounovy o. (tzv. "New Guinea Hybrids")

repens - Srí Lanka

niamniamensis - z. a stř. trop. Afr.

Malpighiaceae

Malpighia glabra - USA (Texas)--->J. Amer., Karibik

Anacardiaceae

Mangifera indica - Myanmar, nat. trop. Asie

Sapindaceae

Cardiospermum halicacabum - tropy, často zavleč. plevel

Celastraceae

Euonymus japonicus - Čína, Korea, Jap.: '**Albomarginatus**', '**Aureus**' a j.

Tiliaceae

Sparmannia africana - j. Afr. (Kapsko)

Malvaceae

Anisodonteia capensis - j. Afr. (Kapsko)

Abutilon × *hybridum* - kult. (hybridy neznámé provenience)

megapotamicum - Braz. (Rio Grande): '**Variegatum**'

Hibiscus schizopetalus - Kenya, Tanzánie, Mozambik

rosa-sinensis - trop. Asie, Čína (mnoho cv.): '**Cooperi**' a j.

Malvaviscus arboreus - Mex.---> Peru, Braz.

Bombacaceae

Pachira aquatica - Mex., sev. část J. Amer. (v ústích řek)

Sterculiaceae

Brachychiton populneus - Austr.

Elaeagnaceae

Elaeagnus pungens - Jap.: '**Maculata**', '**Variegata**', '**Goldrim**', '**Aurea**', '**Frederici**' aj.

Violaceae

Viola hederacea - j. a v. Austr., Tasm.: '**Baby Blue-eyes**'

Passifloraceae

Passiflora racemosa - J. Amer. (Braz.)

quadrangularis - stř. Amer., Karibik

alata - J. Amer. (Brazil.)

edulis - J. Amer. (Brazil.)

caerulea - J. Amer. (Brazil.--->Argent.)

Caricaceae

Carica papaya - trop. Amer., nat. všude v tropech

Begoniaceae

Begonia dregei - j. Afr.

× *cheimanthus* (*dregei* × *socotrana*) - kult. ('Christmas Begonia')

masoniana - N. Guinea: '**Iron Cross**'

rex - sv. Indie: Assam (výchozí druh begonií z okruhu Rex)

diadema - Borneo

olbia - Braz.

albo-picta

× **argenteo-guttata** (*albo-picta* × *olbia*) - kult.

scharffiana - Braz.

metallica

× **credneri** (*scharffiana* × *metallica*) - kult.

teuscheri

coccinea - Braz.

× **corallina** (*teuscheri* × *coccinea*) - kult.

tomentosa - Braz.

vitifolia - Braz.

sanguinea - Braz.: '**Thurstonii**' (*metallica* × *sanguinea*) - kult.

imperialis - Mex.

fuchsioides - Mex.

cubensis - Kuba

bowerae - Mex.

× **verschaffeltii** (*manicata* × *carolineifolia*) - kult.

heracleifolia - Mex. ---> Honduras

× **ricinifolia** (*heracleifolia* × *peponifolia*) - kult.

hydrocotylifolia - Mex.

× **feastii** (*hydrocotylifolia* × *manicata*) - kult.

venosa - Braz.

ulmifolia - Venez.

hybridy: skup. **Tuberhybrida**

skup. **Semperflorens**

skup. **Gloire de Lorraine**

skup. **Elatior**

Cucurbitaceae

Kedrostis africana - z. Afr.

Xerosicyos perrieri - Madagaskar

Lythraceae

Cuphea ignea - Mex., Jamajka

llavea - Mex.

hyssopifolia - Mex., Guatemala

Myrtaceae

Eugenia uniflora - J. Amer. (Braz., Surinam)

Acca sellowiana - J. Amer. (Braz., Uruguay)

Psidium littorale - Braz.: **var. longipes** (= *P. cattleyanum*).

"strawberry guava")

Myrtus communis subsp. **tarentina** - Medit.

Eucalyptus globulus - jv. Austr.

citriodora - Austr. (Queensland)

Chamelaucium uncinatum - Z. Austr.

Leptospermum scoparium - jv. Austr., N. Z.

Melaleuca squarrosa - jv. Austr., Tasm.

Callistemon citrinus - Austr. (Queensland, Victoria, N. S. Wales)

Punicaceae

Punica granatum - z. a jz. Asie, Nat. Medit.: '**Nana**'

Melastomataceae

Tibouchina urvilleana - j. Braz.

Medinilla magnifica - jv. Asie

cumingii - Filip.

Onagraceae

Fuchsia - množství hybridogenních kultivarů

thymifolia - Mex.

microphylla - Guatemala, El Salvador, Honduras, Mex., Costa Rica,
s. Panama

magellanica - j. Chile, Argent.

splendens - Panama, Mex., Guatemala, Costa Rica

fulgens - Mex.

Cornaceae (Aucubaceae)

Aucuba japonica - Jap.: 'Variegata'

Araliaceae

Hedera helix - Evr. ---> Kavkaz: mnoho kultivarů pro bytové
podmínky

algeriensis - Alžír: 'Gloire de Marengo'

×*Fatshedera lizei* - kult.: 'Anna Mikels', 'Variegata'

Polyscias balfouriana - N. Kaled.

guilfoylei - Malesie (jz. tichomoř. o.)

fruticosa - Malesie (jz. tichomoř. o.)

Cussonia paniculata - j. Afr.

Schefflera actinophylla - Austr., j. N. Guinea

arboricola - Tchajwan: 'Nora', 'Henriette'

elegantissima (= *Dizygotheca e.*) - N. Kaled.: 'Castor'

Fatsia japonica - Jap.

Ericaceae

Rhododendron simsii - sv. Myanmar, Čína, Tchajwan: pokojové
("indické") azalky

Erica sp. - některé jihoafrické druhy

Gaultheria mucronata (= *Pernettya m.*) - j. Chile, Argent.

Myrsinaceae

Ardisia crenata - s. Indie ---> Tchajwan, Korea, Jap.

Myrsine africana - Azory, hory Afriky, Himálaj, Čína

Primulaceae

Primula obconica - jz. Čína, Thajsko

malacoides - sv. Myanmar, jz. Čína, Indie

sinensis - z. Čína

Cyclamen persicum - Medit. (j. Řecko---> Izrael, s. Afr. (izolované
lokality)

Anagallis monellii - Medit.

Lysimachia congestiflora - Čína

Plumbaginaceae

Plumbago auriculata (*P. capensis*) - j. Afr., nat. j. Evr.

Ebenaceae

Diospyros kaki - Čína, Jap.

Oleaceae

Jasminum sambac - trop. Asie

Gentianaceae

Eustoma grandiflorum - j. USA, sev. Mex.

Exacum affine - Sokotra

Apocynaceae

Allamanda cathartica - sv. J. Amer.

Carissa macrocarpa (*C. grandiflora*) - j. Afr. (Natal): 'Tutleyi'

Catharanthus roseus - Madagskar, nat. tropy a subtropy

Plumeria rubra - Stř. Amer., nat. tropy

Nerium oleander - Ostrovy Zeleného mysu a Medit., odtud až do Jap.

Trachelospermum jasminoides - Čína

Adenium obesum - j. Afr., Arab. pol., Sokotra

Pachypodium lamerei - Madag.

namaquanum - Namibie, Kapsko

succulentum - j. Kapsko

Mandevilla sanderi (*Diúpladenia* s.) - Braz.: 'Rosea'

Asclepiadaceae

Asclepias curassavica - jz. USA (Florida), Stř. a J. Amer.

Ceropegia stapeliiformis - j. Afr. (Kapsko, Zululand)

linearis - j. Afr. (Natal, Zululand, v. Kapsko), **subsp. woodii** - Zimbabwe-->v. Kapsko

Hoodia gordonii - j. Afr. (Kapsko)

Piранthus foetidus - j. Afr. (Kapsko), Namibie

Caralluma europaea - jv. Španělsko, Maroko--->Jordánsko

Stapelia gigantea - j. Afr. (Natal)-->Tanzánie

grandiflora - j. Afr. (Kapsko, Oranžsko, Lesotho)

Orbea variegata (*Stapelia* v.) - j. Afr. (jz. Kapsko)

Huernia pillansii - j. Afr. (j. Kapsko)

Stephanotis floribunda - Madagaskar

Hoya carnosa - Indie, Myanmar, j. Čína

linearis - Himálaj

lanceolata subsp. bella (= *H. bella*) - Himálaj--->s. Myanmar

Rubiaceae

Pentas lanceolata - Jemen--->trop. v. Afr.

Bouvardia longiflora - Mex.

Gardenia augusta (*G. jasminoides*) - v. Asie

Ixora coccinea - trop. v. Asie

Coffea arabica - sv. Afr.

Serissa japonica (*S. foetida*) - Čína, Jap., jv. Asie

Coprosma lucida - N. Zéland

Nertera granatensis - jv. Asie, Austr., N. Zéland, J. Amer. (až do Ohňové země)

Polemoniaceae

Cobaea scandens - Stř. Am., s. J. Am.

Convolvulaceae

Ipomoea purpurea - Mex., nat. tropy

tricolor - Stř. am., nat. tropy

alba (*I. bona-nox*) - pantrop.

Boraginaceae

Heliotropium arborescens (*H. peruvianum*) - Peru

Verbenaceae

Verbena × *hybrida* - kult.

Aloysia triphylla - Argent., Chile

Lantana camara - Karibik, nat. tropy

Clerodendrum speciosissimum - Jáva

thomsoniae - z. Afr.

Labiatae

Rosmarinus officinalis - Medit.

Teucrium marum - ostrov z. Medit. a Jadranu

Solenostemon scutellarioides (*Coleus blumei*) - jv. Asie, Malajsie

Plectranthus ciliatus - vých. j. Afr.

fruticosus - vých. j. Afr.

oertendahlii - j. Afr.

amboinicus - v. afr.

forsteri (*P. coleoides*) - N. Kaled., Fiji: '**Marginatus**'

Scutellaria costaricana - Costa Rica

Solanaceae

Solanum pseudocapsicum - Madeira

capsicastrum - j. Braz., Uruguay

laxum (*S. jasminoides*) - j. Braz., Uruguay, Paraguay, sv. Argent.

muricatum - Andy j. Kolumbie--->s. Peru (v kultuře) - tzv.

"Pepino"

quitoense - Andy ("naranjilla")

wendlandii - Karibik, Str. Amer., s. J. Amer. (v kult. jen samčí

klon)

Lycianthes rantonnei (= *Solanum rantonettii*) - j. Braz., Paraguay, Bolívie, Argent.

Capsicum annum - trop. Amer.

Brugmansia arborea - Ecuador--->Chile a Bolívie

sanguinea - Kolumbie--->s. Chile a Bolívie, **var. flava 'Golden**

Queen'

× *rubella* (*B. arborea* × *sanguinea* subsp. *sanguinea*) - Ecuador

Cestrum roseum - Mex.

Petunia × *hybrida* - kult.

Browalia americana (*B. grandiflora*) - j. Mex.--->Costa Rica, Panama, Karibik, J. Amer.

speciosa - Costa Rica, Panama

Brunfelsia pauciflora (*B. calycina*) - jv. Brazil.

Schizanthus × *wisetonensis* (*S. pinnatus* × *grahamii*) - kult.

Buddlejaceae

Buddleja indica (*Nicodemia diversifolia*) - Madagaskar

Scrophulariaceae

Mimulus aurantiacus - USA (j. Oregon, Kalif.), Mex. (Baja California)

puniceus - USA (j. Kalif.), Mex. (Baja California)

Torenia fournieri - Thajsko, Kambodža, Laos, Vietnam

Russelia equisetiformis - Str. Amer.

Tetranema roseum (*T. mexicanum*) - Mex.--->Guatemala
Sutera cordata - j. Afr. (Kapsko) - v obchodech tzv. "Bacopa"
Calceolaria skup. Herbeohybrida - kult.
Hebe - sp. div. - N. Zéland

Bignoniaceae

Tecoma capensis (*Tecomaria c.*) - j. Afr., j. Mozambik
stans - j. USA, Mex.--->s. Argent.
Macfadyena unguis-cati - Karibik, Mex.--->Argent.
Eccremocarpus scaber - Chile

Acanthaceae

Thunbergia alata - trop. Afr.
grandiflora - Indie, nat. tropy
Sanchezia speciosa (*S. nobilis*) - Stř. a J. Amer.
Ruellia portellae - Braz.
devosiana - Braz.
graecizans (*R. amoena*) - Mex.
strepens (*R. ciliosa*, *R. humilis*) - USA (N. Jersey--->Florida)
Pseuderanthemum atropurpureum - ?Polynézie, nat. tropy:

'Tricolor'

Strobilanthes dyeriana (*Perilepta d.*) - znám jen z kultury
Aphelandra squarrosa - jfv. Braz.
Crossandra infundibuliformis - j. Indie, Srí Lanka
Mackaya bella - j. Afr.
Pachystachys lutea - Peru
Hypoestes phyllostachya - Madagaskar: '**Carmina**', '**Purpuriana**',

'Polka'

Fittonia albivenis - Kolumbie, Ecuador, Peru, Bolívie, s. Braz.:
skup. Argyroneura (*F. argyroneura*, *f. verschaffeltii* 'Argyroneura')
skup. Verschaffeltii (*F. verschaffeltii*)

Justitia carnea (*Jacobinia c.*) - Braz., Kolumbie, Ecuador, Argent.

Gesneriaceae

Achimenes grandiflora - Mex.
Sinningia speciosa - Braz.
Kohleria amabilis - stř. Kolumbie
Episcia cupereata - Braz., Venezuela, Kolumbie
Alsobia dianthiflora (*Episcia d.*) - Mex.
Chrysothemis pulchella - Karibik, Stř. Amer., s. J. Amer.
Nautilocalyx bullatus - Peru
Nematanthus gregarius (*Hypocyrtia radicans*) - jv. Braz.
Columnea magnifica - Costa Rica, asi i Panama
microphylla - Costa Rica
Saintpaulia ionantha - Tanzánie
Aeschynanthus pulcher - Jáva
speciosus - Jáva, Borneo
Streptocarpus sp. - Afr.
Rehmannia elata - Čína

Lentibulariaceae

Pinguicula gypsicola - Mex.

Caprifoliaceae

Viburnum tinus - j. Evr.

Campanulaceae

Campanula isophylla - s. Itálie

garganica - jv. Itálie

pyramidalis - s. Itálie--->Albánie

Trachelium caeruleum - Portugalsko, z. a stř. Medit.

Lobeliaceae

Lobelia erinus - Sudán a Somálsko--->j. Afr.: mnoho cv. skupin

Compacta a Pendula

Goodeniaceae

Scaevola aemula - jv. Austrálie

Compositae

Gerbera jamesonii - j. Afr. (Transvaal)

Helichrysum petiolare - j. Afr.: 'Limelight', 'Roundabout', 'Variegatum'

Osteospermum ecklonis - j. Afr. (Kapsko)

Felicia fruticosa - j. Afr. (Kapsko, Transvaal)

Argyranthemum frutescens - Kanárské o. (Tenerife, Gran Canaria, Gomera)

maderense - Kanárské o. (Lanzarote)

Othonna capensis - j. Afr. (Kapsko)

Senecio macroglossus - Mozambik, j. Afr.: 'Variegatus'

scandens - jv. Asie (Čína, Jap., Filip.)

petasitis - Mex.

rowleyanus - j. Afr. (v. Kapsko)

herreanus - jz. Afr. (Great Namaqualand)

articulatus (*Kleinia articulata*) - j. Afr. (Kapsko)

stapeliiformis (*Kleinia s.*) - j. Afr. (v. Kapsko), Tanzánie

jacobsenii (*S. petraeus*) - Keňa, Tanzánie

Gynura aurantiaca - Indonézie (Jáva, Sulawesi), nat. tropy

Pericallis ×hybrida (*P. lanata* × ?) - kult. (rodiče z Kanárských ostrovů) - tzv. "cinerárie"

Sanvitalia procumbens - Stř. Amer. (Mex.--->Guatemala)

Bidens ferulifolia - S. a Stř. Amer. (j. Arizona--->Guatemala)

Eupatorium atrorubens (*Hebeclinium ianthinum*) - Mex.

coelestinum (*Conoclinium c.*) - stř. a jv. USA, Karibik

Alismataceae

- Echinodorus cordifolius* - j. USA, Mex.
- paniculatus* - Braz., Venezuela--->Paraguay

Hydrocharitaceae

- Egeria densa* - J. Amer.
- Elodea canadensis* - Sev. Amer.
- Vallisneria spiralis* - j. Evr., z. Asie

Anthericaceae

- Chlorophytum comosum* - j. Afr.: 'Mandaianum', 'Variegatum'

Aloaceae

- Haworthia truncata* - j. Afr.
- aristata* - j. Afr.
- translucens* - j. Afr.
- fasciata* - j. Afr.
- Gasteria verrucosa* - j. Afr.
- maculata* - j. Afr.
- armstrongii* - j. Afr.
- Aloe saponaria* - j. Afr.
- vera* - Kanár. o., nat. na mnoha místech
- ciliaris* - j. Afr. (Kapsko)
- arborescens* - j. Afr., na sev. až po Malawi
- ferox* - j. Afr.
- variegata* - j. Afr. (Botswana, Kapsko) (tzv. "sokolí pero")
- perfoliata* (= *A. mitriformis*) - j. Afr. (Kapsko)
- aristata* - j. Afr.

Hyacinthaceae

- Bowiea volubilis* - j. a jz. Afr.
- Ledebouria socialis* - j. Afr.
- Ornithogalum thyrsoides* - j. Afr. (Kapsko)
- Eucomis comosa* (= *E. punctata*) - j. Afr. (v. Kapsko, Natal)
- Veltheimia capensis* - j. Afr. (jz. Kapsko)

Colchicaceae

- Gloriosa superba* - trop. Afr., trop. Asie

Alstroemeriaceae

- Alstroemeria aurea* (= *A. aurantiaca*) - Chile

Alliaceae

- Agapanthus africanus* (= *A. umbellatus*) - j. Afr.

Convallariaceae

Aspidistra elatior - Čína

Ophiopogon jaburan - Jap.

japonicus - Jap., Čína, Korea

planiscapus - Jap.: '**Nigrescens**'

Asparagaceae

Asparagus setaceus (= *A. plumosus*) - j. Afr.

falcatus - j. a v. Afr., Srí Lanka

densiflorus - j. Afr.: '**Sprengeri**' (= *A. sprengeri*), '**Meyersii**' (= *A. meyeri*).

Ruscaceae

Ruscus aculeatus - Medit. a černomořská obl., Azory, na s. do Belgie a na Britské o.

hypoglossum - Itálie--->Turecko, j. Slovensko

hypophyllum - s. Afr., j. Španělsko, Sicílie, jv. Francie (o. Hyéres)

Philesiaceae

Lapageria rosea - Chile

Agavaceae

Yucca elephantipes - Mex., Guatemala

gloriosa - jv. USA (Sev. Karolína--->Florida)

Furcraea selloa - Mex., Guatemala, Kolumbie: '**Marginata**'

Agave attenuata - Mex.

filifera - ?Mex.

horrida - Mex.

victoriae-reginae (= *A. ferdinandi-regis*) - Mex.

americana - Mex., nat. Medit. a jinde: '**Variegata**'

potatorum - Mex.

parryi - jz. USA, Mex.

Manfreda maculosa - USA (j. Texas), s. Mex.

Polianthes tuberosa - Mex.

Beaucarnea recurvata (*Nolina r.*) - Mex.

Dracaenaceae

Dracaena fragrans - trop. Afr.: '**Massangeana**', '**Victoria**', '**Lindenii**'

deremensis - v. trop. Afr.: '**Warneckii**', '**Bausei**', '**Compacta**'

reflexa (*Pleomele r.*) - Madagaskar, Mauritius

marginata - Réunion: '**Tricolor**'

goldieana - Nigerie--->Gabun

surculosa - trop. Afr.: '**Punctulata**' (= 'Florida Beauty', *D. godseffiana*)

Sansevieria trifasciata - z. trop. Afr.: '**Laurentii**', '**Hahnii**', '**Silver Hahnii**' a j.

zeylanica - Srí Lanka

metallica - trop. Afr.

grandis - ?j. Afr.

cylindrica - Angola, ?j. Afr.

Cordyline australis - N. Zéland: '**Atropurpurea**'

fruticosa (= *C. terminalis*) - trop. jv. Asie, Austr., Hawaii: '**Firebrand**', '**Tricolor**'

indivisa - N. Zéland

Haemodoraceae

Anigozanthos flavidus - Z. Austr.

Amaryllidaceae

Zephyranthes candida - Argent., Uruguay

rosea (*Habranthus roseus*) - Karibik, Guatemala

grandiflora - Karibik, Mex., Guatemala

Habranthus robustus - j. Braz., ?Argent.

tubispathus - j. Braz., Uruguay, v. Argent.

Sprekelia formosissima - Mex., Guatemala

Hippeastrum aulicum - stř. Braz., Paraguay

vittatum - Peru, Braz.

hybridogenní kultivary - kult.

Amaryllis belladonna - j. Afr.

Vallota speciosa (= *V. purpurea*) - j. Afr.

Cyrtanthus mackenii - j. Afr. (Natal)

Narcissus papyraceus (= *N. tazetta* subsp. *p.*) - jz. Evr., Medit.:

'Paper White Tazetta'

Crinum × *powellii* (= *C. bulbispermum* [j. Afr.] × *moorei* [j. Afr.: Natal, Kapsko]) - kult.

Nerine sarniensis - j. Afr. (Kapsko), nat. Channel Islands (Guernsey)

Haemanthus albiflos - j. Afr.

Scadoxus puniceus (*Haemanthus magnificus*) - v. a j. Afr.

multiflorus subsp. *katherinae* (*Haemanthus k.*) - vých. j. Afr.

'König Albert' (*Haemanthus* × *hybridus*, *S. puniceus* × *multiflorus* subsp. *katherinae*)

Clivia nobilis - j. Afr.

miniata - j. Afr.

× *cyrtanthiflora* (*C. miniata* × *nobilis*) - kult.

Eucharis amazonica (= *E. grandiflora*) - Peru, Ekvádor

Hymenocallis narcissiflora (= *H. calathina*, *Ismene c.*) - Peru, Bolívie

Dioscoreaceae

Dioscorea bulbifera - trop. Afr., trop. Asie

batatas - temper. v. Asie

alata - ?, nat. trop. Asie

sansibarensis (= *D. macroura*) - trop. Afr., Madagaskar

discolor - trop. J. Amer.

elephantipes (*Testudinaria e.*) - j. Afr.

Pontederiaceae

Eichhornia crassipes - Braz., nat. všude v tropech

Iridaceae

Iris japonica - Čína, Jap.

Diets iridioides (*Moraea i.*, nespr. *Diets vegeta*) - j. Afr.--->v. Afr.--->Keňa

Belamcanda chinensis - Ussurijská obl., Čína, Jap., Tchajwan, s. Indie

Ixia - hybridogenní kultivary z neznámých rodičů, asi *I. maculata* × ? - Kapsko

Freesia - dtto, z rodičů asi *F. lactea*, *F. corymbosa*, *F. armstrongii* - vše Kapsko

Bromeliaceae

Puya mirabilis - Bolívie, s. Argent.

Fosterella penduliflora - stř. Peru--->sz. Argent.

Dyckia fosteriana - v. Braz.

Tillandsia cyanea - Ekvádor, Peru

caput-medusae - Mex., stř. Amer.

ionantha - Mex., stř. Amer.

usneoides - jv. USA--->stř. Argent. a Chile, Karibik

Vriesea splendens - Venezuela--->Guyany

carinata - Braz.

psittacina - Braz.

hieroglyphica - Braz.

Guzmania lingulata - Belize, Karibik--->Bolívie a Braz.: **var. cardinalis**, **var. splendens**

Neoregelia carolinae - Braz.: '**Tricolor**'

Nidularium innocentii - Braz.

Cryptanthus zonatus - Braz.

bivittatus - Braz.

hybridogenní kultivary - kult.

Acanthostachys strobilacea - Braz., Paraguay--->sv. Argent.

Canistrum lindenii - Braz.

Aechmea miniata - Braz.

fulgens - Braz.

fasciata - Braz.

recurvata - j. Braz., Paraguay, Uruguay, sv. Argent.

Billbergia nutans - Braz., Paraguay, Uruguay, Argent.

pyramidalis - v. Braz.

sanderiana - Braz.: **skup. Fantasia**

Ananas bracteatus - Braz., Paraguay, Argent.: '**Tricolor**'

comosus - ? Braz.: '**Variegatus**'

Commelinaceae

Dichorisandra thyrsoflora - jv. Braz.

reginae - Peru

Geogenanthus poeppigii (= *G. undatus*) - Braz., Peru

Siderasis fuscata - v. Braz.

Cyanotis kewensis - Indie

somaliensis - Somálsko

Gibasis pellucida - Mex.

Callisia fragrans - j. Mex.: '**Mexican Flag**'

elegans (nespr. *Setcreasea striata*) - Mex.

repens - trop. Amer.

navicularis (*Tradescantia n.*) - Mex.

Tripogandra multiflora (?= *T. pflanzii*?) - Jamajka, Trinidad, Costa Rica, z. trop. J. Amer.

Tradescantia spathacea (= *Rhoeo s.*, *R. discolor*)-j. Mex., Belize, Guatemala, nat. Karibik

zebrina (*Zebrina pendula*) - Mex., nat. tropy: '**Purpusii**',
'**Quadricolor**'
fluminensis (= *T. albiflora*) - jv. Braz.--->s. Argent.: '**Albovittata**',
'**Variegata**'
cerinthoides (= *T. blossfeldiana*) - ?s. Argent.: '**Variegata**'
sillamontana - s. Mex.
pallida (*Setcreasea purpurea*) - Mex.: '**Purpurea**' ('Purple Heart')

Gramineae

Setaria palmifolia - trop. Asie
Oplismenus hirtellus - Mex., stř. Amer., Karibik, J. Amer., FR.,
Polynézie: '**Variegatus**'

Palmae (Arecaceae)

Trachycarpus fortunei - ?sev. Myanmar--->stř. a v. Čína, natur. Čína
a Jap.

Chamaerops humilis - j. Evr., s. Afr.

Livistona chinensis - Jap.

Washingtonia filifera - j. USA (Kalif., Arizona)

Sabal palmetto - jv. USA

Phoenix dactylifera - ?asi z. Asie a v. Afr.

canariensis - Kanár. o.

roebelenei - Laos

Caryota mitis - jv. Asie

Chamaedorea elegans - Mex., Guatemala

Chrysalidocarpus lutescens (nespr. *Areca l.*) - Madagaskar

Howea forsteriana (*Kentia f.*) - Lord Howe Island

Cocos nucifera - ?, pěst. všude v tropech

Microcoelum weddelianum (*Cocos weddeliana*) - Braz.

Araceae

Anthurium polychistum - Amazonie (Kolumbie, Ekvádor--->s.
Peru)

crystallinum - Panama--->Peru

andraeanum - jz. Kolumbie--->jz. Ekvádor: **mnoho**

hybridogenních kultivarů

scandens - Karibik--->j. Mex.--->j. Braz.

scherzerianum - stř. Costa Rica: '**Atrosanguineum**',

'Rothschildianum'

Acorus gramineus - sv. Indie--->Tchajwan--->stř. Jap.: '**Pusillus**',

'Variegatus'

Rhaphidophora celatocaulis - Borneo

decursiva - Indie, Srí Lanka, sev. Myanmar

Epipremnum aureum (*Scindapsus aureus*, *Rhaphidophora a.*)-
Šalam. o.: '**Marble Queen**'

Scindapsus pictus - Jáva--->Borneo

Monstera deliciosa - Mex.--->Panama: '**Albovariegata**'

obliqua - trop. J. Amer.

Spathiphyllum wallisii - ?Kolumbie: '**Clevelandii**', '**Mauna Loa**'

Amorphophallus rivieri - jv. Asie: '**Konjac**'

bulbifer - sv. Indie, Mynamar, ?jz. Čína

Philodendron bipinnatifidum (= *Ph. selloum*) - jv. Braz.

squamiferum - Surinam--->sv. Braz.
bipennifolium - jv. Braz.
cannifolium - jv. Braz.
erubescens - Kolumbie
melanochrysum - Kolumbie
scandens - Karibik--->Mex.--->Surinam--->Peru--->jv. Braz
ilsemannii - ?
ornatum (= *Ph. sodiroi*) - j. Venezuela--->Peru--->jv. Braz.
Aglaonema modestum - jv. Asie, j. Čína
commutatum - Filip.: '**Pseudobracteatum**', '**Treubii**', '**Silver Queen**', '**Silver King**'
Dieffenbachia seguine (= *D. maculata*, *D. picta*) - trop. Amer.:
'**Viridis**',
'**Maculata**', '**Superba**', '**Exotica**', '**Magnifica**', '**Amoena**' (nespr. *D. amoena*),
'**Lancifolia**', '**Tropis Snow**', '**Rudolph Roehrs**', '**Memoria Corsii**' aj.
Zantedeschia aethiopica - j. Afr., nat. všude v bezmrazých oblastech: '**Little Gem**',
'**Crowborough**' (relativně odolný kultivar)
elliottiana - ?j. Afr. (z přírody neznáma)
rehmannii - j. Afr. (Transvaal, Natal, Svazijsko)
Caladium bicolor - sev. J. Amer.
Xanthosoma violaceum - ?tropy N. Světa, přesný původ neznám, pěst. všude v tropech
Colocasia esculenta - trop. v. Asie
Alocasia macrorrhiza - Srí Lanka, nat. tropy: '**Variegata**'
sanderiana - Filip.
Syngonium auritum - Jamajka, Hispaniola
podophyllum - Mex.--->Guayany, Braz., Bolívie: '**Butterfly**'
Cryptocoryne sp. div. - mnoho druhů pro akvária
Pistia stratiotes - tropy, subtropy
Pandanaceae
Pandanus veitchii - ?Polynézie
sanderi - Malajzie, ?Indonézie
Cyperaceae
Cyperus involucratus (= *C. alternifolius*) - Afr., nat. v tropech a subtropích
Musaceae
Musa acuminata '**Dwarf Cavendish**' - kult.
Strelitziaceae
Strelitzia reginae - j. Afr.
Zingiberaceae
Costus cuspidatus (= *C. igneus*) - Braz.
Zingiber officinale - Asie, přesný původ neznámý
Hedychium coronarium - Indie--->Indonézie
coccineum - Himálaj
Brachychilum horsfieldii - Jáva
Alpinia zerumbet - trop. a subtrop. Asie

purpurata - ostr. jv. Pacifiku

Marantaceae

Calathea crocata - Braz.

makoyana - v. Braz.

Ctenanthe lubbersiana - Braz.

Maranta leuconeura - Braz.: var. *kerchoviana*, var.

massangeana: 'Erythroneura'

Stromanthe sanguinea - jv. Braz.

Orchidaceae

Phragmipedium caudatum - Mex.--->stř. Amer.--->Peru, Ecuador, Kolumbie, Venezuela

Paphiopedilum bellatulum - Myanmar, Thajsko

insigne - v. Himálaj

sukhakulii - Thajsko

Maudiae (*P. callosum* [Thajsko, Kamb.] × *lawrenceanum* [Borneo]):

'Coloratum'

Ludisia discolor (= *Haemaria d.*) - j. Čína, Vietnam, Malajský pol.

Macodes petola - Malajzie, Filipíny--->Sumatra

Vanilla planifolia - Karibik a stř. Amer.--->Bolívie, Paraguay a s. Argent., nat.

Madagaskar, Seychelly a j.

Bletilla striata - Čína, Jap.

Calanthe vestita - ujv. Asie: Thajsko--->Sulawesi

Phaius tamkervilleae - stř. Čína, s. Indie, Srí Lanka--->jv. Asie--->s.

Austrálie

Chysis aurea var. *bractescens* - Mex., Guatemala--->Belize

Coelogyne massangeana - Thajsko, Malajský poloostrov, Jáva, ?

Sumatra

flaccida - v. Himálaj

crinata - v. Himálaj

Epidendrum ibaguense - stř. Amer., sev. J. Amer., Karibik

nocturnum - jv. USA (Florida), stř. Amer., sev. J. Amer., Karibik

ciliare - stř. Amer., sev. J. Amer., Karibik

Encyclia cochleata (= *Hormidium cochleatum*) - Florida, j. a z. Mex.--->Kolumb., Venez.

fragrans (= *Hormidium f.*) - Karibik, j. Mex.--->Braz.

citrina (= *Cattleya c.*, *Epidendrum citrinum*) - Mex.

Cattleya aurantiaca - Mex., Guatemala, Honduras, El Salvador

bowringiana - Belize, Guatemala

Laelia purpurata - j. Braz.

cinnabarina - jv. Braz.

×*Laeliocattleya* (*Laelia* × *Cattleya*) - mnoho hybridogenních kultivarů

Brassavola nodosa - Karibik, z. Mex.--->Kolumbie, Venezuela, Surinam

×*Brassocattleya* (*Brassavola* × *Cattleya*)

×*Brassolaeliocattleya* (*Brassavola* × *Laelia* × *Cattleya*)

Sophronitis coccinea - v. Braz.

×**Sophrolaeliocattleya** (*Sophranitis* × *Laelia* × *Cattleya*)-
hybridogenní kultivary

červených odstínů

Eria javanica - Himálaj, Thajsko, Malajzie, Indonézie, Filipíny

Masdevallia macrura - Kolumbie, Ecuador

Dracula bella - Kolumbie

Dendrobium - velké množství druhů i hybridogenních kultivarů

Bulbophyllum - drobné sbírkové druhy

Cirrhopetalum medusae - Malajzie, Indonézie, Borne, ?Filipíny

Lycaste aromatica - stř. Amer.

skinneri - stř. Amer.

Zygopetalum mackayi - j. a j. stř. Braz.

Maxillaria ochroleuca - Braz. a jiné druhy

Phalaenopsis amabilis - jv. Asie, Austrálie (sv. Queensland)

sanderiana- Filipíny

schilleriana - Filipíny

mnoho hybridogenních kultivarů - kult.

equestris - Filipíny, Tchajwan

lindenii (?hybrid *P. equestris* × *schilleriana*) - Filipíny

violacea - Borneo, Sumatra

lueddemanniana - Filipíny

Doritis pulcherrima - Čína, Myanmar, Thajsko, Kambodža, Malajský
pol., s. Sumatra

×**Doritaenopsis** (*Doritis* × *Phalaenopsis*)

Vanda teres - v. Himálaj--->Thajsko, Laos

caerulea - v. Himálaj, Myanmar, Thajsko

Renanthera imschootiana - sv. Indie, Myanmar, Laos

×**Renantanda** (*Renanthera* × *Vanda*)

Ascocentrum miniatum - v. Himálaj--->Borneo, Jáva

×**Ascocenda** (*Ascocentrum* × *Vanda*)

Angraecum eburneum - v. trop. Afr., ostr. Indického oceánu

sesquipedale - Madagaskar

Cymbidium lowianum - Myanmar

Catasetum fimbriatum - trop. a subtrop. stř. Amer.

Stanhopea tigrina - j. Mex.

oculata - trop. Amer. od j. Mex. až po Venezuelu a s. Peru

Gongora galeata - Mex.

Trichopilia tortilis - j. Mex.--->Honduras

Odontoglossum grande (= *Rossioglossum g.*) - Mex., Guatemala

Brassia verrucosa - trop. Amer.: j. Mex.--->Venezuela

Miltonia spectabilis - Venezuela, v. Braz.

×**Vuylstekeara** (*Cochlioda* × *Miltonia* × *Odontoglossum*)

Oncidium papilio - trop. Amer. (Trinidad--->Peru)

mnoho dalších druhů a hybridogenních kultivarů

